Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 81 dell'8 aprile 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 74

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1997.

Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura».

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 febbraio 1997.

Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1993 recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno con il quale era stato prorogato al 31 dicembre 1996 il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993;

Rilevata la necessità di attendere che i modelli di porte omologati per estensione dal Ministero dell'interno, siano presenti sul mercato nazionale in numero congruo con le esigenze del mercato stesso;

Decreta:

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 citato in premessa, e prorogato al 31 dicembre 1997.

Si rende, altresì, noto in allegato l'elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

ALLEGATO

ELENCO OMOLOGAZIONI PORTE RESISTENTI AL FUOCO AGGIORNATO AL 15 febbraio 1997

ORDINATO PER MATERIALE , CLASSE , TIPO E DITTA .

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
COMECA S.p.a.	STANDARD REI 15	CODICE: RN008REI015P004 DATA: 27/06/96	15	880	2140	IN LEGNO A 1 ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA , AVENTE SPESSORE 0,5 mm.
JANESELLI GEOM. BRUNO	JANES 15 / 84 X 200	CODICE: TN086REI015P002E2 DATA: 11/11/96	15	996	2078	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm
JANESELLI GEOM. BRUNO	JANES 15	CODICE: TN086REI015P002 DATA: 26/06/96	15	956	2048	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm
JANESELLI GEOM. BRUNO	JANES 15 / 90 x 200	CODICE: TN086REI015P002E1 DATA: 11/11/96	15	1056	2078	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
CIPRIANI SERRAMENTI S.p.a	PORTA ECO 30	CODICE: FI094REI030P001 DATA: 27/06/96	30	990	2178	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm
COCIF SOC.COOP a r.l.	GALLIA REI 30	CODICE: FO051REI030P002 DATA: 09/11/95	30	904	2152	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA E IMPIALLACCIATA CON TRANCIATO DELLO SPESSORE DI 0,5 mm.
COCIF Soc.COOP a r.l.	GALLIA REI 30 FONOASSORBENTE	CODICE: FO051REI030P001 DATA: 15/06/95	30	904	2152	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA UN PANNELLO DI MDF PER PARTE DI 8 mm. DI SPESSORE
COMECA S.p.a.	IGNIFON 30/30	CODICE: FO008REI030P001 DATA: 20/07/94	30	900	2150	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA CON ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,5 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
COMECA S.p.a.	STANDARD REI 30	CODICE: RN008REI030P003 DATA: 16/01/95	30	880	2140	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA CON ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,5 mm.
COMECA S.p.a.	IGNIFON 30/35	CODICE: FO008REI030P002 DATA: 21/11/94	30	910	2155	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA CON ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,5 mm.
DIERRE S.p.a.	VULCANO 30/E006	CODICE: TO004REI030P014E4 DATA: 13/06/96	30	1068	2284	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	VULCANO 30/E003	CODICE: TO004REI030P014E2 DATA: 13/06/96	30	1068	2184	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	VULCANO 30/E002	CODICE: TO004REI030P014E1 DATA: 13/06/96	30	1018	2184	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	VULCANO 30/E005	CODICE: TO004REI030P014E3 DATA: 13/06/96	30	1018	2284	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA
EFFE-BI BARAUSSE S.p.a.	PORTA IN LEGNO MOD.RF 292/1	CODICE: VI029REI030P001 DATA: 07/11/94	30	880	2140	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA ESTERNAMENTE DA 2 PANNELLI DI FIBRE M.D.F.
FAEL SECURITY S.r.l.	HOTEL T/A	CODICE: BR010REI030P010 DATA: 07/12/95	30	979	2151	IN LEGNO A 1 ANTA CON TELAIO IN ALLUMINIO ED ANTA IN LEGNO CON IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,5 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
FORMAR S.r.l.	SOLID DOOR UNICORE 40 mm.	CODICE: AL079REI030P001 DATA: 31/05/96	30	1250	2225	IN LEGNO A 1 ANTA CON FINESTRATURA 460 x 460 mm. E RIVESTITA CON PANNELLO ESTERNO "EUCALYPTOS HARDBOARD" DI SPESSORE 3 mm.
GIERRE INDUSTRIALE S.r.l.	HARD 30	CODICE: FO016REI030P001 DATA: 02/12/94	30	890	2145	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA , FINITA ESTERNAMENTE CON VERNICE TRASPARENTE
INFISTIL S.r.l.	ETERNA 1B 30	CODICE: FO065REI030P001 DATA: 21/08/95	30	910	2150	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA MELAMINICO "ABET-PRINT" SPESSORE 1 mm.
JANESELLI GEOM.BRUNO & C Snc	JANES 30/90 x 200	CODICE: TN086REI030P001E1 DATA: 10/01/97	30	1056	2078	IN LEGNO A 1 ANTA CON FINITURA ESTERNA DELL'ANTA MEDIANTE IMPIALLACCIATURA IN LEGNO DI SPESSORE 0,5 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
LIMA SUD S.r.l.	PORTA IN LEGNO MOD.RF292/1	CODICE: RM022REI030P001 DATA: 18/10/94	30	880	2140	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA, RIVESTITA ESTERNAMENTE DA 2 PANNELLI DI FIBRE M.D.F.
LIMA SUD S.r.l.	PORTA IN LEGNO MOD. RF 292/1/E-1	CODICE: RM022REI030P002 DATA: 27/06/96	30	860	2140	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA
LUALDI BRUNO	PORTA 95F9	CODICE: MI078REI030P001E1 DATA: 04/10/96	30	1130	2205	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA E IMPIALLICCIATA IN LEGNO TANGANIKA DI SPESSORE 0,7 mm. E SUCCESSIVA LACCATURA OPACA
LUALDI PORTE S.p.a.	PORTA 95 F	CODICE: MI078REI030P001 DATA: 15/03/96	30	1010	2205	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA E IMPIALLACCIATA IN LEGNO TANGANIKA DI SPESSORE 0,7 mm.E SUCCESSIVA LACCATURA CON VERNICE OPACA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
LUALDI PORTE S.p.a.	PORTA 96S	CODICE: MI078REI030P002 DATA: 15/11/96	30	1070	2180	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO DI TANGANICA SPESSORE 0.7 mm E FINITURA CON VERNICE POLIURETANICA
METES S.r.l.	METFIRE	CODICE: BN069REI030P001 DATA: 18/08/95	30	940	2160	IN LEGNO A 1 ANTA CON ENTRAMBE LE FACCE DELL'ANTA RIVESTITE IN LAMINATO PLASTICO DI 0,9 mm. DI SPESSORE
PFITSCHER SEBASTIAN	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30	CODICE: BZ052REI030P006 DATA: 11/11/95	30	860	2130	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA RIVESTITA DA LAMINATO ARPA
PICCOLROAZ GIORGIO	PIRAMA R.E.I. 30 MONOBATTENTE	CODICE: TN023REI030P002 DATA: 21/02/95	30	1140	2170	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA CON PANNELLO DI CONGLOMERATO DI LEGNO DI SPESSORE 4 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
POLVANESI S.r.l.	PO 20	CODICE: AR070REI030P001 DATA: 18/08/95	30	948	2203	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA RIVESTITA DA PANNELLO IN CONGLOMERATO LIGNEO "IGNIPAS" DI 6 mm. DI SPESSORE
PORTEDIL S.r.l.	HOTEL REI 30'/dB 39"	CODICE: TO058REI030P001 DATA: 14/04/95	30	970	2185	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA CON IMPIALLACCIATURA DI 0,5 mm. DI SPESSORE
S.I.S. S.r.l.	PORTA mod.SIS REI 30	CODICE: MN024REI030P002 DATA: 11/11/95	30	970	2185	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA , RIVESTITA CON IMPIALLACCIATURA AVENTE 3,5 mm. DI SPESSORE
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE LC.H REI 30	CODICE: TN013REI030P012 DATA: 07/11/95	30	1010	2155	IN LEGNO A 1 ANTA CON ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI 0,6 mm. DI SPESSORE

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SILENTE S.r.l.	PORTALBERGO 2	CODICE: TV064REI030P002 DATA: 07/01/97	30	1080	2218	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA CON IMPIALLACCIATURA IN ROVERE SPESSORE 0.5 mm
TECNIC'AL S.a.s.	PORTA PARIGI	CODICE: RN096REI030P001 DATA: 02/09/96	30	986	2138	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LAMINATO PLASTICO SPESSORE 0,7 mm
TINO SANA S.r.l.	PORTA PR.12.REI30	CODICE: BG068REI030P001 DATA: 15/06/95	30	870	2135	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA CON IMPIALLACCIATURA DI LEGNO TANGANICA DI 0,6 mm. DI SPESSORE
TINO SANA S.r.l.	PORTA PR.12.REI30 1000x2348	CODICE: BG068REI030P001E1 DATA: 04/07/96	30	1000	2348	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
TINO SANA S.r.l.	PORTA PR.11.REI30	CODICE: BG068REI030P002 DATA: 02/07/96	30	980	2240	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN ROVERE SPESSORE 0,5 mm E TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON VERNICE POLIURETANICA TRASPARENTE
TRE-P S.p.a.	RF 292/1	CODICE: MI043REI030P001 DATA: 10/03/95	30	880	2140	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA UN PANNELLO DI FIBRE M.D.F. PER PARTE
WESTAG ITALIA S.r.l.	T 30 - 1 "WST"	CODICE: TV056REI030P001 DATA: 05/12/95	30	1126	1929	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA, RIVESTITA DA LAMINATO PLASTICO "GETALIT" CON SPESSORE 0,8 mm.,
PETROLCAM S.r.l.	PTC 30	CODICE: BS077REI030P001 DATA: 21/10/95	30	1730	2270	IN LEGNO A 2 ANTE CON FINESTRATURA SU ANTA SECONDARIA 400 x 800 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
PICCOLROAZ GIORGIO	PIRAMA REI 30 DOPPIOBATTENTE	CODICE: TN023REI030P003 DATA: 14/04/95	30	2080	2170	IN LEGNO A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 300 x 800 mm. SU ANTA PRIMARIA
SAN.CO S.r.l.	SOFIRE LC.V.2A REI 30	CODICE: TNO13REI030P005 DATA: 10/01/95	30	2280	2290	IN LEGNO A 2 ANTE CON FINESTRATURA 790 x 1807 mm. SULL'ANTA SECONDARIA
F.lli PUCCIARINI S.p.a.	ISHOTEL	CODICE: PG075REI045P001 DATA: 07/12/95	45	910	2155	IN LEGNO A 1 ANTA CON ANTA RIVESTITA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO , SPESSORE 0,5 mm.,
FAEL SECURITY S.r.l.	HOTEL T/L	CODICE: BR010REI045P011 DATA: 07/01/97	45	1019	2170	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA SPESSORE 0.6 mm

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
PORTEDIL S.r.l.	HOTEL REI 45	CODICE: TO058REI045P002 DATA: 27/09/96	45	1020	2210	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA ED IMPIALLICCIATA, CON VANO TECNICO TRA TELAIO E CONTROTELAIO SIGILLATO CON "LORIENT" DELLA DITTA TECNOSYSTEM
PRO.S.IT. S.r.l.	FP 30 FIREPROOF	CODICE: NA104REI045P001 DATA: 08/01/97	45	1120	2160	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA, CON FINITURA IN LAMINATO PLASTICO SPESSORE 0.9 mm
S.I.S. S.r.l.	PORTA SIS REI 45/C	CODICE: MN024REI045P001E1 DATA: 14/07/95	45	870	2185	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 3,5 mm.
S.I.S. S.r.l.	PORTA SIS REI 45/B	CODICE: MN024REI045P001E2 DATA: 14/07/95	45	1020	2185	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 3,5 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
S.I.S. S.r.l.	PORTA SIS REI 45/A	CODICE: MN024REI045P001E3 DATA: 14/07/95	45	1070	2185	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 3,5 mm.
S.I.S. S.r.l.	PORTA SIS REI 45	CODICE: MN024REIO45POO1 DATA: 18/10/94	45	970	2185	IN LEGNO A 1'ANTA CIECA E RIVESTITA DI IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 3,5 mm.
S.I.S. S.r.l.	IGNISIS	CODICE: MN024REI045P003 DATA: 27/06/96	45	880	2140	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA CON ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI LEGNO , SPESSORE 3,5 mm.,
SILENTE S.r.l.	PORTALBERGO	CODICE: TV064REI045P001 DATA: 19/08/95	45	960	2160	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA M.D.F. DA 6 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SIMEONATO SERRAMENTI S.r.l.	PORTA IGNIFUGA - ACUSTICA 45/33,5	CODICE: PD038REI045P001 DATA: 03/06/95	45	1040	2170	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA ED IMPIALLACCIATA IN LEGNO DI ROVERE
FIS S.p.a.	IGNIPORTA REI 60 WOOD 1/B	CODICE: PD019REI060P006 DATA: 30/08/95	60	1260	2230	IN LEGNO A 1 ANTA CON IMPIALLACCIATURA DI 1 mm. DI SPESSORE
JANESELLI GEOM. BRUNO	JANES 60 / 90 x 200	CODICE: TN086REI060P003E2 DATA: 11/11/96	60	1090	2095	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm
JANESELLI GEOM. BRUNO	JANES 60 / 80 x 200	CODICE: TN086REI060P003E3 DATA: 11/11/96	60	990	2095	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
JANESELLI GEOM. BRUNO	JANES 60 / 116 x 200	CODICE: TN086REI060P003E4 DATA: 11/11/96	60	1350	2095	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm
JANESELLI GEOM. BRUNO	JANES 60 / 106 X 200	CODICE: TN086REI060P003E1 DATA: 11/11/96	60	1250	2095	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm
JANESELLI GEOM. BRUNO	JANES 60	CODICE: TN086REI060P003 DATA: 26/06/96	60	1250	2095	IN LEGNO A 1 ANTA CON FINESTRATURA 352 x 252 mm, E IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm
PICCOLROAZ GIORGIO S.r.l.	PIRAMA REI 60 1/B	CODICE: TN023REI060P001 DATA: 02/12/94	60	1140	2170	IN LEGNO A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA DUE PANNELLI DI CONGLOMERATO DI LEGNO DI SPESSORE 8,5 mm.

2. — Libreria - Suppl. ord. 74 *G.U.* n. 81.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/LV REI 60	CODICE: TN013REI060P002 DATA: 19/09/94	60	1150	2180	IN LEGNO A 1 ANTA CON FINESTRATURA 610 x 1695 mm.
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/LC+SC REI 60	CODICE: TN013REI060P001 DATA: 12/08/94	60	1230	2840	IN LEGNO A 1 ANTA CON SOPRALUCE CIECO FISSO ALTO 620 mm.
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/LV+SV REI60	CODICE: TN013REI060P003 DATA: 27/12/94	60	1150	2800	IN LEGNO A 1 ANTA CON VETRO 610x1695 E SOPRALUCE CON VETRO 610x300
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/LC REI 60	CODICE: TN013REI060P008 DATA: 23/09/94	60	1150	2180	IN LEGNO A 1 ANTA CON ANTA RIVESTITA DA M.D.F. DI SPESSORE 5 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SIMEONATO SERRAMENTI S.r.l.	PORTA 1A R.E.I. 60	CODICE: PD038REI060P002 DATA: 10/11/95	60	1200	2200	IN LEGNO A 1 ANTA IMPIALLACCIATA CON TRANCIATO DI LEGNO DI ROVERE DI 0,6 mm.DI SPESSORE
FIS S.p.a.	IGNIPORTA 2 ANTE LEGNO REI 60	CODICE: PD019REI060P002 DATA: 28/03/95	60	1800	2200	IN LEGNO A 2 ANTE UGUALI CON FINESTRATURA 565 x 1815 mm. SULL'ANTA PRINCIPALE E CON ANTA SECONDARIA CIECA
PFITSCHER SEBASTIAN	MODELLO 60 V/1	CODICE: BZ052REI060P003 DATA: 30/08/95	60	2650	2700	IN LEGNO A 2 ANTE UGUALI E IMPIALLICCIATE IN ROVERE DI SPESSORE 0,7 mm. , CON ANTA SECONDARIA CIECA ED ANTA PRIMARIA CON FINESTRATURA 600 x 1600 mm.
PICCOLROAZ GIORGIO	PIRAMA REI 60 2/B	CODICE: TN023REI060P004 DATA: 01/06/95	60	2080	2170	IN LEGNO A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 280 x 700 SU ANTA SECONDARIA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/LC.V. 2A+SV REI 60	CODICE: TN013REI060P010 DATA: 10/03/95	60	2094	2800	IN LEGNO A 2 ANTE CIECHE ED UGUALI E CON SOPRALUCE CON VETRO 1650 x 300
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/LC.V.2A+SV+LV REI 60	CODICE: TN013REI060P007 DATA: 10/03/95	60	2800	2800	IN LEGNO A 2 ANTE CON VETRO 610x1695 SU 1 ANTA,SOPRALUCE CON VETRO 1510x300 E LATERALE CON VETRO 610x1695
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/LC.V. 2A REI 60	CODICE: TN013REI060P009 DATA: 08/03/95	60	2094	2252	IN LEGNO A 2 ANTE UGUALI , CON VETRO 610x1695 mm. SU ANTA PRIMARIA E ANTA SECONDARIA CIECA
TISCHLEREI TELSER S.n.c.	TI-G-60	CODICE: BZ105REI060P001 DATA: 10/01/97	60	2686	2743	IN LEGNO A 2 ANTE UGUALI, CON ANTA SECONDARIA CIECA , CON FINESTRATURA 710 x 1860 mm SU ANTA PRIMARIA E CONTROTELAIO METALLICO

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
PFITSCHER SEBASTIAN	MODELLO 90 C/1	CODICE: BZ052REI090P004 DATA: 30/08/95	90	2650	2700	IN LEGNO A 2 ANTE UGUALI IMPIALLICIATE A VISTA IN ROVERE DI SPESSORE 0,7 mm.
PFITSCHER SEBASTIAN	REI 90 C/2	CODICE: BZ052REI090P005 DATA: 11/11/95	90	2700	2700	IN LEGNO A 2 ANTE UGUALI LARGHE 970 mm. , CON VETRO 980x600 SU ANTA PRIMARIA,CON SOPRALUCE CON VETRO 1000x370 E LATERALE , LARGO 630 mm. E CON VETRO 450 x 980 ,
PFITSCHER SEBASTIAN	PORTA TAGLIAFUOCO IN LEGNO MODELLO REI 120 C/2	CODICE: BZ052REI120P001 DATA: 15/06/95	120	1800	2600	IN LEGNO A 2 ANTE DISUGUALI , CON ANTA PRINCIPALE LARGA 861 ED ANTA SECONDARIA CON VETRO 370 x 1010 mm. E SPECCHIATURA CIECA 370 x 510
PFITSCHER SEBASTIAN	PORTA TAGLIAFUOCO IN LEGNO MODELLO REI 120 C/2	CODICE: BZ052REI120P002 DATA: 28/08/95	120	1800	2600	IN LEGNO A 2 ANTE DISUGUALI CON VETRO 370x1010 mm. E SPECCHIATURA CIECA 370 x 510 mm. SU ANTA SECONDARIA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
PFITSCHER SEBASTIAN	PORTA R.E.I. 30 SCORREVOLE STA	CODICE: BZ052REI030P007 DATA: 09/01/97	30	1393	2300	IN LEGNO CON TELAIO METALLICO SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI ,CON FORO MURO 1393 x 2137 mm. , CON IMPIALLACCIATURA IN ROVERE SPESSORE 0,7 mm E FINESTRATURA NELL'ANTA PRIMARIA 370 x 456 mm
SERRAMENTI CASTELLI	MIDIR 2	CODICE: BG025REI060P005 DATA: 13/06/96	60	2312	2220	IN VETRO A 2 ANTE - CON ANTA PRINCIPALE 1106x2146 mm , AVENTE TRAVERSA INTERMEDIA , ED ANTA SECONDARIA 1066x2146 mm
DIERRE S.p.a.	VULCANO 30	CODICE: TO004REI030P014 DATA: 25/10/95	30	998	2089	METALLICA A 1 ANTA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO TRUCIOLARE,RIVESTITO DI LEGNO TRANCIATO,(SPESSORE TOTALE 7 mm.)
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/1bw	CODICE: BR010REI030P007 DATA: 16/05/95	30	1026	2298	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 300 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	REI 30-52-2	CODICE: BZ006REI030P001 DATA: 28/07/94	30	2100	2190	METALLICA A 2 ANTE DISUGUALI , DI CUI LA PRIMARIA E' LARGA 1130 mm. CON FINESTRATURA 650x1300 mm. E LA SECONDARIA E' LARGA 800 mm. CON FINESTRATURA 320x1300 mm.
TORTEROLO & Re s.n.c.	TR210	CODICE: SV095REI045P001 DATA: 27/06/96	45	1037	2165	METALLICA A 1 ANTA CIECA , RIVESTITA DA IGNIPAS , AVENTE SPESSORE DI 7 MM. DEI QUALI 0,5 mm SONO TRANCIATO ED IL RESTO TRUCIOLARE
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	DOMOFERM REI 45.52.V	CODICE: BZ006REI045P006 DATA: 30/08/95	45	2128	2164	METALLICA A 2 ANTE CON FINESTRATURA 650x1300 mm. NELL'ANTA PRINCIPALE E 320x1300 mm. NELL'ANTA SECONDARIA
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 35 80/200	CODICE: TN001REI060P007E4 DATA: 04/10/96	60	864	2031	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 35 90/200	CODICE: TN001REI060P007E3 DATA: 04/10/96	60	964	2031	METALLICA A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 35 100/200	CODICE: TN001REI060P007E2 DATA: 04/10/96	60	1064	2031	METALLICA A 1 ANTA CIECA
C. PEREGO s.r.l.	FIRESTOP ADDA 4	CODICE: CO045REI060P001E2 DATA: 06/06/96	60	1332	2041	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 270 x 370 mm
C. PEREGO s.r.l.	FIRESTOP ADDA 14	CODICE: CO045REI060P001E1 DATA: 06/06/96	60	1332	2191	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 270 x 370 mm

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
C.PEREGO S.r.l.	FIRESTOP ADDA	CODICE: CO045REI060P001 DATA: 21/11/94	60	1182	2041	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 270 x 370 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E001	CODICE: TO004REI060P012E1 DATA: 18/05/96	60	910	2055	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E004	CODICE: TO004REI060P012E4 DATA: 05/04/96	60	1375	2055	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E013	CODICE: TO004REI060P012E6 DATA: 18/05/96	60	1375	2055	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E014	CODICE: TO004REI060P012E7 DATA: 18/05/96	60	1375	2205	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E008	CODICE: TO004REI060P012E5 DATA: 18/05/96	60	1375	2205	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E002	CODICE: TO004REI060P012E2 DATA: 18/05/96	60	1010	2055	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	VULCANO 60/E006	CODICE: TO004REI060P010E6 DATA: 09/11/95	60	1068	2284	METALLICA A 1 ANTA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	VULCANO 60/E001	CODICE: TO004REI060P010E1 DATA: 09/11/95	60	968	2184	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	VULCANO 60/E002	CODICE: TO004REI060P010E2 DATA: 09/11/95	60	1018	2184	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	VULCANO 60/E003	CODICE: TO004REI060P010E3 DATA: 09/11/95	60	1068	2184	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	VULCANO 60/E005	CODICE: TO004REI060P010E5 DATA: 06/11/95	60	1018	2284	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E003	CODICE: TO004REI060P012E3 DATA: 18/05/96	60	1110	2055	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	VULCANO 60	CODICE: TO004REI060P010 DATA: 28/06/95	60	998	2089	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	VULCANO 60/E004	CODICE: TO004REI060P010E4 DATA: 07/11/95	60	968	2284	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E029	CODICE: TO004REI060P012E14 DATA: 06/06/96	60	1310	2205	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E028	CODICE: TO004REI060P012E13 DATA: 31/05/96	60	1210	2205	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E027	CODICE: TO004REI060P012E12 DATA: 04/06/96	60	1310	2055	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E022	CODICE: TO004REI060P012E11 DATA: 11/06/96	60	1310	2205	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E021	CODICE: TO004REI060P012E10 DATA: 11/06/96	60	1210	2205	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E020	CODICE: TO004REI060P012E9 DATA: 06/06/96	60	1310	2055	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E019	CODICE: TO004REI060P012E8 DATA: 11/06/96	60	1210	2055	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a. DIV. TREDI	IDRA 1B 60	CODICE: TO004REI060P001 DATA: 08/08/94	60	1306	2326	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 400x300 mm.
DIERRE S.p.a.Div.TREDI	IDRA 1C REI 60.	CODICE: TO004REI060P012 DATA: 15/09/95	60	1210	2055	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	DOMOFERM REI 60.C1.V.95	CODICE: BZ006REI060P005 DATA: 09/11/95	60	1276	2171	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm.
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	DOMOFERM REI 60.C1.95	CODICE: BZ006REI060P004 DATA: 13/07/95	60	958	2024	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV270000	CODICE: BZ006REI060P005E9 DATA: 11/11/96	60	1326	2263	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV220000	CODICE: BZ006REI060P005E8 DATA: 11/11/96	60	1226	2063	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV300000	CODICE: BZ006REI060P005E10 DATA: 11/11/96	60	1416	2263	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV160000	CODICE: BZ006REI060P005E6 DATA: 11/11/96	60	1076	2063	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV130000	CODICE: BZ006REI060P005E5 DATA: 11/11/96	60	1026	2063	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV010000	CODICE: BZ006REI060P005E1 DATA: 11/11/96	60	826	2063	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV040000	CODICE: BZ006REI060P005E2 DATA: 11/11/96	60	876	2063	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV070000	CODICE: BZ006REI060P005E3 DATA: 11/11/96	60	926	2063	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV100000	CODICE: BZ006REI060P005E4 DATA: 11/11/96	60	976	2063	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV190000	CODICE: BZ006REI060P005E7 DATA: 11/11/96	60	1126	2063	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO TIZIANO 1260 x 2180	CODICE: DATA: 06/02/23	60	1260	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA REI 60 MODELLO TIZIANO	CODICE: PR020REI060P001 DATA: 29/09/94	60	1200	2200	METALLICA A 1 ANTA CIECA
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/W	CODICE: BR010REI060P005 DATA: 07/12/94	60	1121	2264	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 260 x 560 mm.
GARDESA S.p.a.	PORTA BLINDATA F60	CODICE: PC088REI060P001 DATA: 28/06/96	60	1036	2072	METALLICA A 1 ANTA CON PANNELLI DI RIVESTIMENTO IN MDF, NOBILITATO SULLA FACCIA ESTERNA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO TANGANICA,

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEVERIN S.r.l.	1B06 FIRE FIXING	CODICE: PR002REI060P001 DATA: 10/05/94	60	1200	2255	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 500x500
MEVERIN S.r.l.	1B06-FIRE FIXING 800 x 2150 mm.	CODICE: PR002REI060P001E4 DATA: 28/06/96	60	800	2150	METALLICA A 1 ANTA CIECA
MEVERIN S.r.l.	1B06-FIRE FIXING 1200 x 2150 mm.	CODICE: PR002REI060P001E1 DATA: 28/06/96	60	1200	2150	METALLICA A 1 ANTA CIECA
MEVERIN S.r.l.	1B06-FIRE FIXING 900 x 2150 mm.	CODICE: PR002REI060P001E3 DATA: 28/06/96	60	900	2150	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEVERIN S.r.l.	1B06-FIRE FIXING 1200 x 2000 mm.	CODICE: PR002REI060P001E5 DATA: 28/06/96	60	1200	2000	METALLICA A 1 ANTA CIECA
MEVERIN S.r.l.	1B06-FIRE FIXING 1000 x 2000 mm.	CODICE: PR002REI060P001E6 DATA: 28/06/96	60	1000	2000	METALLICA A 1 ANTA CIECA
MEVERIN S.r.l.	1B06-FIRE FIXING 900 x 2000 mm.	CODICE: PR002REI060P001E7 DATA: 28/06/96	60	900	2000	METALLICA A 1 ANTA CIECA
MEVERIN S.r.l.	1B06-FIRE FIXING 800 x 2000	CODICE: PR002REI060P001E8 DATA: 28/06/96	60	800	2000	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEVERIN S.r.l.	1B06-FIRE FIXING 1000 x 2150 mm.	CODICE: PR002REI060P001E2 DATA: 28/06/96	60	1000	2150	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ & CO S.a.s.	P.PROGET 1 ANTA REI 60 L (500-1340)x H (1750-2880) mm	CODICE: BZ050REI060P001 DATA: 21/02/95	60	1230	2650	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600
NINZ FIREDOORS di K.NINZ	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L.1000xH.2150 mm.(FORO MURO) CIECA	CODICE: BZ050REI060P005E1 DATA: 16/05/96	60	1060	2180	METALLICA A 1 ANTA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L.800xH.2000 mm.(FORO MURO) CIECA	CODICE: BZ050REI060P005E4 DATA: 11/05/96	60	860	2030	METALLICA A 1 ANTA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L.900xH.2150 mm.(FORO MURO) CIECA	CODICE: BZ050REI060P005E2 DATA: 11/05/96	60	960	2180	METALLICA A 1 ANTA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L.900xH.2000 mm.(FORO MURO) CIECA	CODICE: BZ050REI060P005E3 DATA: 11/06/96	60	960	2030	METALLICA A 1 ANTA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1150 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E3 DATA: 31/10/96	60	1210	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1050 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E15 DATA: 05/02/97	60	1110	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E14 DATA: 31/10/96	60	1160	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1150 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E13 DATA: 31/10/96	60	1210	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 700 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E12 DATA: 31/10/96	60	760	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 750 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E11 DATA: 31/10/96	60	810	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E10 DATA: 31/10/96	60	860	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 850 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E9 DATA: 31/10/96	60	910	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E6 DATA: 31/10/96	60	960	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 950 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E7 DATA: 31/10/96	60	1010	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E6 DATA: 31/10/96	60	1060	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E4 DATA: 31/10/96	60	1160	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E53 DATA: 05/02/97	60	1160	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 700 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E2 DATA: 31/10/96	60	760	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 750 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E1 DATA: 31/10/96	60	810	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 650 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E51 DATA: 05/02/97	60	710	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2600 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E59 DATA: 05/02/97	60	1160	2630	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E16 DATA: 31/10/96	60	1060	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2600 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E58 DATA: 05/02/97	60	1060	2630	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1150 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E52 DATA: 05/02/97	60	1210	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2600 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E57 DATA: 05/02/97	60	960	2630	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2600 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E56 DATA: 05/02/97	60	860	2630	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E55 DATA: 05/02/97	60	1060	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1050 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E54 DATA: 05/02/97	60	1110	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 700 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E50 DATA: 05/02/97	60	760	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1050 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E5 DATA: 31/10/96	60	1110	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2300 mm. CIECA	CODICE:. BZ050REI060P001E35 DATA: 31/10/96	60	1160	2330	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 950 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E46 DATA: 05/02/97	60	1010	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2500 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E27 DATA: 31/10/96	60	1160	2530	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2500 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E28 DATA: 31/10/96	60	1060	2530	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2500 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E29 DATA: 31/10/96	60	960	2530	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2400 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E31 DATA: 31/10/96	60	1160	2430	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 950 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E17 DATA: 31/10/96	60	1010	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET·A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2400 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E33 DATA: 31/10/96	60	960	2430	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 850 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E47 DATA: 05/02/97	60	910	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1050 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E45 DATA: 05/02/97	60	1110	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2500 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E30 DATA: 31/10/96	60	860	2530	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2300 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E36 DATA: 05/02/97	60	1060	2330	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E44 DATA: 05/02/97	60	1160	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2300 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E37 DATA: 31/10/96	60	960	2330	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2300 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E38 DATA: 05/02/97	60	860	2330	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E39 DATA: 05/02/97	60	1160	2230	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2200 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E40 DATA: 05/02/97	60	1060	2230	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1150 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E43 DATA: 05/02/97	60	1210	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2200 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E42 DATA: 05/02/97	60	860	2230	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2200 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E41 DATA: 05/02/97	60	960	2230	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2400 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E34 DATA: 05/02/97	60	860	2430	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 750 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P005E6 DATA: 31/10/96	60	810	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 1900 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E18 DATA: 31/10/96	60	1160	1930	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 1900 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E19 DATA: 31/10/96	60	1060	1930	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 1800 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E20 DATA: 31/10/96	60	1160	1830	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2400 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E32 DATA: 31/10/96	60	1060	2430	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 850 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P005E5 DATA: 31/10/96	60	910	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E48 DATA: 05/02/97	60	860	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 700 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P005E7 DATA: 31/10/96	60	760	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 650 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P005E8 DATA: 31/10/96	60	710	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 600 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P005E9 DATA: 31/10/96	60	660	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 1900 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P005E10 DATA: 31/10/96	60	960	1930	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 750 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E49 DATA: 05/02/97	60	810	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 1800 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P005E12 DATA: 31/10/96	60	960	1830	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 1800 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P005E13 DATA: 31/10/96	60	860	1830	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 950 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E22 DATA: 05/02/97	60	1010	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E23 DATA: 31/10/96	60	960	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 850 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E24 DATA: 05/02/97	60	910	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E26 DATA: 31/10/96	60	860	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 1900 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P005E11 DATA: 31/10/96	60	860	1930	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 1800 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI060P001E21 DATA: 31/10/96	60	1060	1830	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & CO S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L(500-1035) x H(1750-2200) mm.	CODICE: BZ050REI060P005 DATA: 28/02/95	60	960	2030	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm.
NONES S.p.a.	IGNISTOP AC 20	CODICE: TN001REI060P004 DATA: 14/03/94	60	1100	2150	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 400x600 mm.
NONES S.p.a.	IGNISTOP AC 10	CODICE: TN001REI060P001 DATA: 14/03/94	60	1220	2750	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 400x600 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NONES S.p.a.	IGNISTOP AC 15	CODICE: TN001REI060P002 DATA: 14/03/94	60	1200	2700	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 600 x 2000 mm.
NONES S.p.a.	IGNISTOP AC 35	CODICE: TN001REI060POO7 DATA: 18/10/94	60	1175	2138	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 400x600 mm. E SPESSORE BATTENTE 65 mm.
SCHIEVANO S.r.l.	TOP/1A/60	CODICE: PD012REI060P002 DATA: 23/11/94	60	1250	2500	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 600 x 750 mm.
SCHIEVANO S.r.l.	CLASSIC/1A/60	CODICE: PD012REI060P001 DATA: 21/11/94	60	1100	2200	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 270 x 370 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SI.DEL. S.r.l.	FIRE-BLOCK 2	CODICE: BA044REI060P002 DATA: 21/11/94	60	1786	2236	METALLICA A 1 ANTA CIECA CON LATERALE DI UGUALE LARGHEZZA INCERNIERATO E FISSATO CON CATENACCIOLI
SIDERMECCANICA UMBRA	STOP-FIRE 900	CODICE: PG054REI060P001 DATA: 02/06/95	60	1227	2192	METALLICA A 1 ANTA CIECA
STILNOVA POOL EDIL S.r.l.	GALASSIA	CODICE: MO082REI060P002 DATA: 27/06/96	60	990	2055	METALLICA A 1 ANTA CIECA E PREVERNICIATA A POLVERI EPOSSIDICHE
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 10 100/100/215	CODICE: TN001REI060P003E1 DATA: 04/10/96	60	2065	2181	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
C. PEREGO S.r.l.	FIRESTOP TICINO	CODICE: CO045REI060P002 DATA: 14/04/95	60	1882	2041	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , CON VETRO 300 x 400 mm SU ANTA SECONDARIA ,
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E006	CODICE: TO004REI060P007E6 DATA: 09/10/95	60	1706	2053	METALLICA A 2 ANTE LARGHE 800 mm. ENTRAMBE , CIECA
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E030	CODICE: TO004REI060P007E29 DATA: 03/05/96	60	1806	2205	METALLICA A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm. ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E007	CODICE: TO004REI060P007E7 DATA: 09/10/95	60	1906	2053	METALLICA A 2 ANTE LARGHE 900 mm. ENTRAMBE ,CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E029	CODICE: TO004REI060P007E30 DATA: 03/05/96	60	1806	2055	METALLICA A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm. ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E001	CODICE: TO004REI060P007E1 DATA: 09/10/95	60	1306	2053	METALLICA A 2 ANTE CIECA , CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm. E ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E002	CODICE: TO004REI060P007E2 DATA: 09/10/95	60	1371	2053	METALLICA A 2 ANTE CIECA, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 665 mm. E ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E005	CODICE: TO004REI060P007E5 DATA: 09/10/95	60	1606	2053	METALLICA A 2 ANTE CIECA, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm. E ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E008	CODICE: TO004REI060P007E8 DATA: 09/10/95	60	2106	2053	METALLICA A 2 ANTE LARGHE 1000 mm. ENTRAMBE ,CIECA
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E003	CODICE: TO004REI060P007E3 DATA: 09/10/95	60	1406	2053	METALLICA A 2 ANTE CIECA,CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm. E ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E016	CODICE: TO004REI060P007E16 DATA: 09/10/95	60	2106	2203	METALLICA A 2 ANTE LARGHE 1000 mm. ENTRAMBE , CIECA
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E009	CODICE: TO004REI060P007E9 DATA: 09/10/95	60	1306	2203	METALLICA A 2 ANTE CIECA, CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm. E ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E010	CODICE: TO004REI060P007E10 DATA: 09/10/95	60	1371	2203	METALLICA A 2 ANTE CIECA ,CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm. E ANTA PRINCIPALE LARGA 665 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E011	CODICE: TO004REI060P007E11 DATA: 09/10/95	60	1406	2203	METALLICA A 2 ANTE CIECA , CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm. E ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E012	CODICE: TO004REI060P007E12 DATA: 09/10/95	60	1506	2203	METALLICA A 2 ANTE CIECA , CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm. E ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E014	CODICE: TO004REI060P007E14 DATA: 09/10/95	60	1706	2203	METALLICA A 2 ANTE LARGHE 800 mm. ENTRAMBE , CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E013	CODICE: TO004REI060P007E13 DATA: 09/10/95	60	1606	2203	METALLICA A 2 ANTE CIECA , CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm. E ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E015	CODICE: TO004REI060P007E15 DATA: 09/10/95	60	1906	2203	METALLICA A 2 ANTE LARGHE 900 mm. ENTRAMBE ,CIECA
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E004	CODICE: TO004REI060P007E4 DATA: 09/10/95	60	1506	2053	METALLICA A 2 ANTE CIECA,CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm. E ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2C REI 60	CODICE: TO004REI060P017 DATA: 28/10/96	60	2700	2750	METALLICA A 2 ANTE DELLE QUALI LA PRINCIPALE E' LARGA 1500 mm. MENTRE LA SECONDARIA E' LARGA 1100 mm ED HA FINESTRATURA 600x400 mm

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a. DIV.TREDI	IDRA 2A REI 60	CODICE: TO004REI060P007 DATA: 14/04/95	60	2026	2333	METALLICA A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 400x600 mm. SU ANTA PRINCIPALE
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	DOMOFERM REI 60.52.2	CODICE: BZ006REI060P002 DATA: 14/12/94	60	2128	2164	METALLICA A 2 ANTE CIECHE E DISUGUALI , LARGHE 1300 mm. (PRINCIPALE) E 700 mm. (SECONDARIA) ,
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1560 x 2180	CODICE: PR020REI060P003E6 DATA: 07/02/97	60	1560	2180	METALLICA A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 726 mm.(PRINCIPALE) E 777 mm.(SECONDARIA)
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1760 x 2030	CODICE: PR020REI060P003E4 DATA: 07/02/97	60	1760	2030	METALLICA A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 826 mm.(PRINCIPALE) E 877 mm.(SECONDARIA)

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I. 60 MODELLO RAFFAELLO 1660 x 2180 (ante 776 + 827)	CODICE: PR020REI060P003E1 DATA: 07/02/97	60	1660	2180	METALLICA A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 776 (PRINCIPALE) E 827 (SECONDARIA)
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1310 x 2030	CODICE: PR020REI060P003E10 DATA: 07/02/97	60	1310	2030	METALLICA A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 776 mm.(PRINCIPALE) E 477 mm.(SECONDARIA)
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1860 x 2380	CODICE: PR020REI060P003E14 DATA: 07/02/97	60	1860	2380	METALLICA A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 876 mm.(PRINCIPALE) E 927 mm.(SECONDARIA)
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1760 x 2180	CODICE: PR020REI060P003E13 DATA: 07/02/97	60	1760	2180	METALLICA A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 826 mm.(PRINCIPALE) E 877 mm.(SECONDARIA)

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1460 x 2180	CODICE: PR020REI060P003E12 DATA: 07/02/97	60	1460	2180	METALLICA A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 976 mm.(PRINCIPALE) E 427 mm.(SECONDARIA)
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1660 x 2030	CODICE: PR020REI060P003E11 DATA: 07/02/97	60	1660	2030	METALLICA A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 776 mm.(PRINCIPALE) E 827 mm.(SECONDARIA)
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1310 x 2180	CODICE: PR020REI060P003E5 DATA: 07/02/97	60	1310	2180	METALLICA A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 776 mm.(PRINCIPALE) E 477 mm.(SECONDARIA)
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA REI 60 MODELLO RAFFAELLO	CODICE: PR020REI060P003 DATA: 18/10/94	60	1790	2200	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 914 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 835 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1560 x 2030	CODICE: PR020REI060P003E8 DATA: 07/02/97	60	1560	2030	METALLICA A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 726 mm.(PRINCIPALE) E 777 mm.(SECONDARIA)
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1460 x 2030	CODICE: PR020REI060P003E9 DATA: 07/02/97	60	1460	2030	METALLICA A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 976 mm.(PRINCIPALE) E 427 mm.(SECONDARIA)
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/2SW .	CODICE: BR010REI060P009 DATA: 10/11/95	60	2580	2140	METALLICA A 2 ANTE UGUALI, LARGHE COMPLESSIVAMENTE E CON VETRO 400 x 800 SU ANTA SECONDARIA, CON LATERALE FISSO VETRATO LARGO 657 mm. E CON TRAVERSA INTERMEDIA ,
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60	CODICE: RM026REI060P003 DATA: 26/08/95	60	2320	2406	METALLICA A 2 ANTE UGUALI CON FINESTRATURE 715 X 650 mm. POSTE NELLA ZONA CENTRO/SUPERIORE DI CIASCUN'ANTA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEBA S.r.l.	IGNIDOORS 2B F/60	CODICE: MT071REI060P002 DATA: 04/07/95	60	2430	2150	METALLICA A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 280 x 280 mm. SU ENTRAMBE
MEBA S.r.l.	IGNIDOOR 2B 60	CODICE: MT071REI060P003 DATA: 04/07/95	60	1760	2240	METALLICA A 2 ANTE UGUALI E CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2BM06 - FIRE FIXING	CODICE: PR002REI060P006 DATA: 02/08/94	60	2600	2700	METALLICA A 2 ANTE UGUALI CON FINESTRATURA 600 x 1200 mm. NELL'ANTA SECONDARIA
MEVERIN S.r.l.	2B06 FIRE FIXING	CODICE: PR002REI060P002 DATA: 25/05/94	60	2600	2700	METALLICA A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 600x1200 NELL'ANTA SECONDARIA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1400 x 2150 mm.	CODICE: PR002REI060P002E17 DATA: 11/06/96	60	1400	2150	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm. , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 2000 x 2400 mm.	CODICE: PR002REI060P002E2 DATA: 11/06/96	60	2000	2400	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 2400 x 2000	CODICE: PR002REI060P002E19 DATA: 11/06/96	60	2400	2000	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 2000 x 2000 mm.	CODICE: PR002REI060P002E20 DATA: 11/06/96	60	2000	2000	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE .

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1800 x 2000 mm.	CODICE: PR002REI060P002E21 DATA: 11/06/96	60	1800	2000	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE .
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1600 x 2000	CODICE: PR002REI060P002E22 DATA: 11/06/96	60	1600	2000	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1200 x 2000 mm.	CODICE: PR002REI060P002E24 DATA: 11/06/96	60	1200	2000	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm. , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1600 x 2150 mm.	CODICE: PR002REI060P002E16 DATA: 11/06/96	60	1600	2150	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE .

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1400 x 2000 mm.	CODICE: PR002REI060P002E23 DATA: 11/06/96	60	1400	2000	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm. , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 2400 x 2300 mm.	CODICE: PR002REI060P002E7 DATA: 11/06/96	60	2400	2300	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1800 x 2400	CODICE: PR002REI060P002E3 DATA: 11/06/96	60	1800	2400	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1800 x 2150 mm.	CODICE: PR002REI060P002E15 DATA: 11/06/96	60	1800	2150	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 2400 x 2400	CODICE: PR002REI060P002E1 DATA: 11/06/96	60	2400	2400	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1200 x 2150	CODICE: PR002REI060P002E18 DATA: 11/06/96	60	1200	2150	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm. , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1200 x 2400 mm.	CODICE: PR002REI060P002E6 DATA: 11/06/96	60	1200	2400	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm. , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1600 x 2400 mm.	CODICE: PR002REI060P002E4 DATA: 11/06/96	60	1600	2400	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 200 x 2300 mm.	CODICE: PR002REI060P002E8 DATA: 11/06/96	60	2000	2300	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1800 x 2300 mm.	CODICE: PR002REI060P002E9 DATA: 11/06/96	60	1800	2300	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1600 x 2300 mm.	CODICE: PR002REI060P002E10 DATA: 11/06/96	60	1600	2300	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1400 x 2300 mm.	CODICE: PR002REI060P002E11 DATA: 11/06/96	60	1400	2300	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm. , ENTRAMBE CIECHE

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1200 x 2300	CODICE: PR002REI060P002E12 DATA: 11/06/96	60	1200	2300	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm. , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 2400 x 2150 mm.	CODICE: PR002REI060P002E13 DATA: 11/06/96	60	2400	2150	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 2000 x 2150 mm.	CODICE: PR002REI060P002E14 DATA: 11/06/96	60	2000	2150	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1400 x 2400 mm.	CODICE: PR002REI060P002E5 DATA: 11/06/96	60	1400	2400	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm. , ENTRAMBE CIECHE

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ & CO S.a.s.	P.PROGET A 2 ANTE REI60 L(850-2070)xH(1750-2200) mm.	CODICE: BZ050REI060P004 DATA: 21/02/95	60	1860	2030	METALLICA A 2 ANTE CON VETRO 400x600 SU ANTA SECONDARIA E VETRO 400x1400 SU ANTA PRIMARIA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s.	PORTA PROGET A 2 ANTE REI 60 L=(850-2587)xH=(1750-2365) mm. OBLO' 400 x 600 mm. APPLICATA SU PARETE DI	CODICE: BZ050REI060P009 DATA: 05/02/97	60	2310	2180	METALLICA A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1065 mm. CON VETRO 400 x 600 mm. SU ENTRAMBE , APPLICATA SU PARETE DI CARTONGESSO DELLO SPESSORE DI 150 mm.
NONES S.p.a.	IGNISTOP BC 10	CODICE: TN001REI060P003 DATA: 14/03/94	60	2000	2150	METALLICA A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 522x1650 SULL'ANTA PRIMARIA E VETRO 400x600 SULL'ANTA SECONDARIA
SCHIEVANO S.r.l.	CLASSIC/2A/60	CODICE: PD012REI060P003 DATA: 21/11/94	60	2200	2200	METALLICA A 2 ANTE UGUALI E CON FINESTRATURA NELL'ANTA SECONDARIA 300 x 1100 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
INDOOR S.r.l.	S1TF60	CODICE: BG021REI060P002 DATA: 30/09/94	60	2600	2700	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2420 mm.
MEBA S.r.l.	IGNIDOORS SC60	CODICE: MT071REI060P001 DATA: 04/07/95	60	2590	2632	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2200 mm.
MEBA S.r.l.	IGNIDOORS SC60 L.2102 x H.1837	CODICE: MT071REI060P001E1 DATA: 27/09/96	60	2102	1837	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1712 x 1405 mm.
MEVERIN S.r.l.	SC206 FIRE FIXING	CODICE: PR002REI060P003 DATA: 25/05/94	60	2600	2800	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO LARGO 2400 mm. ED ALTO 2550 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MONTAGGI SUD S.n.c.	STOP FIRE 25/2	CODICE: LE055REI090P002 DATA: 24/03/95	90	1270	2195	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NONES S.p.a.	IGNISTOP AC 30	CODICE: TN001REI090P005 DATA: 19/07/94	90	1100	2000	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 400x600 mm.
OFF.BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGL.CIECA A 1 ANTA	CODICE: MI009REI090P001 DATA: 01/08/94	90	1200	2700	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 510 x 610 mm.
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/2b/90	CODICE: BR010REI090P003 DATA: 30/09/94	90	1926	2258	METALLICA A 2 ANTE UGUALI E CIECHE

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MAGNUM	CODICE: BG025REI090P006 DATA: 27/09/96	90	2600	2700	METALLICA A 2 ANTE CIECHE ED UGUALI
C.PEREGO S.r.l.	FIRESTOP BENACO	CODICE: CO045REI090P002 DATA: 07/12/95	90	2180	2370	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE CON FORO MURO 2180 x 2370 mm. A 1 ANTA,COMPOSTA DA 3 MODULI DEI QUALI 2 SONO LARGHI < DI 1000(NELL'ESTENSIONE DEVONO RIMANERE LARGHI <DI 1000)
DIERRE S.p.a.Div.TREDI	ROLLING 2R REI 90	CODICE: TO004REI090P011 DATA: 13/07/95	90	2600	2700	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2250 x 2570 mm.
FAEL SECURITY S.r.l.	ROBOR/1	CODICE: BR010REI090P001 DATA: 18/10/94	90	2670	2755	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2300 x 2380 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l	PSV 120 CST	CODICE: BG025REI090P001 DATA: 10/01/95	90	3000	2720	METALLICA SCORREVOLE VERTICALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2600 mm.
SI.DEL. S.r.l.	FIRE-BLOCK S	CODICE: BA044REI090P003 DATA: 21/11/94	90	2600	2700	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CIECA CON FORO MURO 2200 x 2400 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 45 80/200	CODICE: TN001REI120P009E3 DATA: 04/10/96	120	864	2031	METALLICA A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 45 90/200	CODICE: TN001REI120P009E2 DATA: 04/10/96	120	964	2031	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 45 100/200	CODICE: TN001REI120P009E1 DATA: 04/10/96	120	1064	2031	METALLICA A 1 ANTA CIECA
BROGELLI SUD S.r.l.	ESPERIA	CODICE: RM090REI120P001 DATA: 01/05/96	120	1070	2043	METALLICA A 1 ANTA CIECA CON TELAIO RICOPERTO DA MALTA CEMENTIZIA SUL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E001	CODICE: TO004REI120P013E1 DATA: 18/05/96	120	910	2055	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E004	CODICE: TO004REI120P013E4 DATA: 18/05/96	120	1375	2055	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E014	CODICE: TO004REI120P013E7 DATA: 18/05/96	120	1375	2205	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E013	CODICE: TO004REI120P013E6 DATA: 18/05/96	120	1375	2055	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E008	CODICE: TO004REI120P013E5 DATA: 18/05/96	120	1375	2205	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E002	CODICE: TO004REI120P013E2 DATA: 18/05/96	120	1010	2055	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E003	CODICE: TO004REI120P013E3 DATA: 18/05/96	120	1110	2055	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E027	CODICE: TO004REI120P013E10 DATA: 03/05/96	120	1310	2055	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E022	CODICE: TO004REI120P013E11 DATA: 03/05/96	120	1310	2205	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E021	CODICE: TO004REI120P013E12 DATA: 03/05/96	120	1210	2205	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E019	CODICE: TO004REI120P013E14 DATA: 03/05/96	120	1210	2055	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E029	CODICE: TO004REI120P013E8 DATA: 03/05/96	120	1310	2205	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E020	CODICE: TO004REI120P013E13 DATA: 03/05/96	120	1310	2055	METALLICA A 1 ANTA CIECA
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E028	CODICE: TO004REI120P013E9 DATA: 03/05/96	120	1210	2205	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a. DIV. TREDI	IDRA 1A REI 120	CODICE: TO004REI120P006 DATA: 28/03/95	120	1306	2333	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 400x300 mm.
DIERRE S.p.a.Div.TREDI	IDRA 1C REI 120	CODICE: TO004REI120P013 DATA: 15/09/95	120	1210	2055	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600
EDILPORTE S.r.l.	I.P.REI 120 MOD.MICHELANGE LO	CODICE: PR020REI120P002 DATA: 28/10/94	120	1250	2192	METALLICA A 1 ANTA CIECA
MONTAGGI SUD S.n.c.	STOP FIRE 25/P	CODICE: LE055REI120P001 DATA: 24/03/95	120	746	1546	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ & CO S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L(500-1035)xH(1750-2200) mm.	CODICE: BZ050REI120P002 DATA: 21/02/95	120	960	2030	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 261 x 455 mm.
NINZ & CO S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L(500-1340)xH(1750-2880) mm.	CODICE: BZ050REI120P003 DATA: 21/02/95	120	1230	2650	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 400x600 mm.
NINZ FIREDOORS di K. Ninz & Co. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L=(500-1000) X H=(1750-2150) CON O SENZA OBLO'	CODICE: BZ050REI120P010 DATA: 05/02/97	120	1060	2180	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 400X600 mm
NINZ FIREDOORS di K.NINZ	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L.1000xH.2150 mm.(FORO MURO) CIECA	CODICE: BZ050REI120P002E1 DATA: 14/05/96	120	1060	2180	METALLICA A 1 ANTA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L.900xH.2000 mm.(FORO MURO) CIECA	CODICE: BZ050REI120P002E2 DATA: 14/05/96	120	960	2030	METALLICA A 1 ANTA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L. 930xH.2270 mm.(FORO MURO) CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E1 DATA: 27/06/96	120	990	2300	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L.600xH.1750 mm.(FORO MURO) CIECA	CODICE: BZ050REI120P002E5 DATA: 27/06/96	120	660	1780	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1150 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E11 DATA: 05/11/96	120	1210	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 950 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E7 DATA: 05/11/96	120	1010	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E8 DATA: 05/11/96	120	1060	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 1800 mm CIECA	CODICE: BZ050REI120P002E7 DATA: 05/11/96	120	960	1830	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ &.C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 1900 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E6 DATA: 05/11/96	120	1160	1930	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E10 DATA: 05/11/96	120	1160	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 1800 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E4 DATA: 05/11/96	120	1160	1830	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 700 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E12 DATA: 05/11/96	120	760	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 700 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E13 DATA: 05/11/96	120	760	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 1800 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P002E6 DATA: 05/11/96	120	860	1830	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1050 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E9 DATA: 05/11/96	120	1110	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 700 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P002E12 DATA: 05/11/96	120	760	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 1900 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P002E8 DATA: 05/11/96	120	860	1930	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 1800 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E3 DATA: 05/11/96	120	1060	1830	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 850 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P002E14 DATA: 05/11/96	120	910	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 1900 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P002E9 DATA: 05/11/96	120	960	1930	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 750 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P002E13 DATA: 05/11/96	120	810	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 600 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P002E10 DATA: 05/11/96	120	660	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 650 x H 2000 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P002E11 DATA: 05/11/96	120	710	2030	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 650 x H 2150 mm CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E14 DATA: 05/11/96	120	710	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 1900 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E5 DATA: 05/11/96	120	1060	1930	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E28 DATA: 05/11/96	120	1060	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2500 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E40 DATA: 05/11/96	120	860	2530	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2500 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E39 DATA: 05/11/96	120	960	2530	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2500 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E38 DATA: 05/11/96	120	1060	2530	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2500 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E37 DATA: 05/11/96	120	1160	2530	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2600 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E36 DATA: 05/11/96	120	860	2630	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2600 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E35 DATA: 05/11/96	120	960	2630	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2600 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E34 DATA: 05/11/96	120	1160	2630	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2600 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E33 DATA: 05/11/96	120	1060	2630	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 750 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E32 DATA: 05/11/96	120	810	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 850 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E31 DATA: 05/11/96	120	910	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 950 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E29 DATA: 05/11/96	120	1010	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 750 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E23 DATA: 05/11/96	120	810	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1050 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E27 DATA: 05/11/96	120	1110	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E26 DATA: 05/11/96	120	1160	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1150 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E25 DATA: 05/11/96	120	1210	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 700 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E24 DATA: 05/11/96	120	760	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2400 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E41 DATA: 05/11/96	120	1160	2430	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E16 DATA: 05/11/96	120	1160	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2200 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E50 DATA: 05/11/96	120	1060	2230	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1050 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E17 DATA: 05/11/96	120	1110	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E18 DATA: 05/11/96	120	1060	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 950 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E19 DATA: 05/11/96	120	1010	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E20 DATA: 05/11/96	120	960	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 850 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E21 DATA: 05/11/96	120	910	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E22 DATA: 05/11/96	120	860	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E30 DATA: 05/11/96	120	960	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 950 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E56 DATA: 05/11/96	120	1010	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 850 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E60 DATA: 05/11/96	120	910	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E59 DATA: 05/11/96	120	860	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2300 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E48 DATA: 05/11/96	120	860	2330	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2050 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E57 DATA: 05/11/96	120	860	2080	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2400 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E42 DATA: 05/11/96	120	1060	2430	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1050 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E55 DATA: 05/11/96	120	1110	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E54 DATA: 05/11/96	120	1160	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1150 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E53 DATA: 05/11/96	120	1210	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2200 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E51 DATA: 05/11/96	120	960	2230	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2200 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E49 DATA: 05/11/96	120	1160	2230	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1150 x H 2100 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E15 DATA: 05/11/96	120	1210	2130	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2300 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E47 DATA: 05/11/96	120	960	2330	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2300 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E46 DATA: 05/11/96	120	1060	2330	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2300 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E45 DATA: 05/11/96	120	1160	2330	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2400 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E44 DATA: 05/11/96	120	860	2430	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2400 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E43 DATA: 05/11/96	120	960	2430	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 1800 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E52 DATA: 05/11/96	120	860	2230	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 750 x H 2150 mm. CIECA	CODICE: BZ050REI120P003E58 DATA: 05/11/96	120	810	2180	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L(500-1340)xH(1750-2880) mm.	CODICE: BZ050REI120P003E2 DATA: 27/06/96	120	860	2280	METALLICA A 1 ANTA CIECA
NONES S.p.a.	IGNISTOP AC 40	CODICE: TN001REI120P008 DATA: 14/04/95	120	1250	2537	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 400x600

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NONES S.P.A.	IGNISTOP - AC 45	CODICE: TN001REI120P009 DATA: 14/04/95	120	1250	2175	METALLICA A 1 ANTA CON VETRO 400 X 600
OFF.BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO CIECA CON VISIVA A 1 ANTA AD APERTURA LATERALE TIPO BS 94	CODICE: MI009REI120P003 DATA: 22/03/95	120	1200	2500	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 510 x 610 mm.
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/1A/120	CODICE: PD012REI120P006 DATA: 10/03/95	120	1340	2370	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 300x800 mm.
SI.DEL. S.r.l.	FIRE-BLOCK 1	CODICE: BA044REI120P001 DATA: 21/11/94	120	1160	2160	METALLICA A 1 ANTA CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SIDERMECCANICA UMBRA	STOP-FIRE 120	CODICE: PG054REI120P002 DATA: 03/06/95	120	1227	2192	METALLICA A 1 ANTA CIECA
STILNOVA POOL EDIL S.r.l.	QUARK	CODICE: MO082REI120P001 DATA: 27/06/96	120	1010	2060	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 370x570 mm
UNIBLOK S.r.l.	BLOK 1	CODICE: TO099REI120P001 DATA: 27/09/96	120	1200	2370	METALLICA A 1 ANTA CON FINESTRATURA 370 mm. x 280 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15	CODICE: TN089REI120P001 DATA: 12/05/96	120	2265	2181	METALLICA A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 400 x 600 mm. SU ENTRAMBE LE ANTE A 1445 mm. DA TERRA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 80/40/200	CODICE: TN089REI120P001E7 DATA: 27/09/96	120	1265	2031	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mm.ED ANTA SECONDARIA 404 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 100/40/200	CODICE: TN089REI120P001E21 DATA: 27/09/96	120	1465	2031	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mm.ED ANTA SECONDARIA 404 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 80/80/200	CODICE: TN089REI120P001E11 DATA: 27/09/96	120	1665	2031	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mm.ED ANTA SECONDARIA 804 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 80/80/215	CODICE: TN089REI120P001E12 DATA: 27/09/96	120	1665	2181	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mm.ED ANTA SECONDARIA 804 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 85/85/215	CODICE: TN089REI120P001E14 DATA: 27/09/96	120	1765	2181	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 770 mm.ED ANTA SECONDARIA 854 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 90/40/215	CODICE: TN089REI120P001E16 DATA: 27/09/96	120	1365	2181	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mm.ED ANTA SECONDARIA 404 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 90/50/200	CODICE: TN089REI120P001E17 DATA: 27/09/96	120	1465	2031	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mm.ED ANTA SECONDARIA 504 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 90/50/215	CODICE: TN089REI120P001E18 DATA: 27/09/96	120	1465	2181	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mm.ED ANTA SECONDARIA 504 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 80/50/215	CODICE: TN089REI120P001E10 DATA: 27/09/96	120	1365	2181	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mm.ED ANTA SECONDARIA 504 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 90/90/215	CODICE: TN089REI120P001E20 DATA: 27/09/96	120	1865	2181	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mm.ED ANTA SECONDARIA 904 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 85/85/200	CODICE: TN089REI120P001E13 DATA: 27/09/96	120	1765	2031	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 770 mm.ED ANTA SECONDARIA 854 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 100/40/215	CODICE: TN089REI120P001E22 DATA: 27/09/96	120	1465	2181	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mm.ED ANTA SECONDARIA 404 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 100/50/200	CODICE: TN089REI120P001E23 DATA: 27/09/96	120	1565	2031	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mm.ED ANTA SECONDARIA 504 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 100/50/215	CODICE: TN089REI120P001E24 DATA: 27/09/96	120	1565	2181	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mm.ED ANTA SECONDARIA 504 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 100/100/200	CODICE: TN089REI120P001E25 DATA: 27/09/96	120	2065	2031	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mm.ED ANTA SECONDARIA 1004 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 100/100/215	CODICE: TN089REI120P001E26 DATA: 27/09/96	120	2065	2181	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mm.ED ANTA SECONDARIA 1004 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 110/110/200	CODICE: TN089REI120P001E27 DATA: 27/09/96	120	2265	2031	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1020 mm.ED ANTA SECONDARIA 1104 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 110/110/215	CODICE: TN089REI120P001E28 DATA: 27/09/96	120	2265	2181	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1020 mm.ED ANTA SECONDARIA 1104 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 125/125/215	CODICE: TN089REI120P001E29 DATA: 27/09/96	120	2565	2181	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1170 mm.ED ANTA SECONDARIA 1254 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 75/75/200	CODICE: TN089REI120P001E5 DATA: 27/09/96	120	1565	2031	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 670 ED ANTA SECONDARIA LARGA 754 mm. ,

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 90/90/200	CODICE: TN089REI120P001E19 DATA: 27/09/96	120	1865	2031	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mm.ED ANTA SECONDARIA 904 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 70/70/200	CODICE: TN089REI120P001E3 DATA: 27/09/96	120	1465	2031	METALLICA A 2 ANTE CIECHE , CON ANTA PRINCIPALE LARGA 620 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 704 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 90/40/200	CODICE: TN089REI120P001E15 DATA: 27/09/96	120	1365	2031	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mm.ED ANTA SECONDARIA 404 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 80/50/200	CODICE: TN089REI120P001E9 DATA: 27/09/96	120	1365	2031	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mm.ED ANTA SECONDARIA 504 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 70/50/215	CODICE: TN089REI120P001E2 DATA: 27/09/96	120	1265	2181	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 620 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 504 mm.,
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 70/70/215	CODICE: TN089REI120P001E4 DATA: 27/09/96	120	1465	2181	METALLICA A 2 ANTE CIECHE , CON ANTA PRINCIPALE LARGA 620 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 704 mm.,
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 75/75/215	CODICE: TN089REI120P001E6 DATA: 27/09/96	120	1565	2181	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 670 mm.ED ANTA SECONDARIA 754 mm.
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 80/40/215	CODICE: TN089REI120P001E8 DATA: 27/09/96	120	1265	2181	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mm.ED ANTA SECONDARIA 404 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 70/50/200	CODICE: TN089REI120P001E1 DATA: 27/09/96	120	1265	2031	METALLICA A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 620 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 504,
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E011	CODICE: TO004REI120P009E6 DATA: 13/06/96	120	1406	2205	METALLICA A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm. ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E006	CODICE: TO004REI120P009E11 DATA: 06/05/96	120	1706	2055	METALLICA A 2 ANTE CIECA CON ENTRAMBE LE ANTE LARGHE 800 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E030	CODICE: TO004REI120P009E1 DATA: 03/05/96	120	1806	2205	METALLICA A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm. ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E007	CODICE: TO004REI120P009E10 DATA: 06/05/96	120	1906	2055	METALLICA A 2 ANTE CIECA CON ENTRAMBE LE ANTE LARGHE 900 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E005	CODICE: TO004REI120P009E12 DATA: 06/05/96	120	1606	2055	METALLICA A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm. ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E029	CODICE: TO004REI120P009E9 DATA: 06/05/96	120	1806	2055	METALLICA A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm. ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E009	CODICE: TO004REI120P009E8 DATA: 06/05/96	120	1306	2205	METALLICA A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm. ED ANTA PRINCIPALE LARGA 400 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E010	CODICE: TO004REI120P009E7 DATA: 06/05/96	120	1371	2205	METALLICA A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm. ED ANTA PRINCIPALE LARGA 665 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E004	CODICE: TO004REI120P009E13 DATA: 06/05/96	120	1506	2055	METALLICA A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm. ED ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E013	CODICE: TO004REI120P009E3 DATA: 06/05/96	120	1606	2205	METALLICA A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm. ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E003	CODICE: TO004REI120P009E14 DATA: 06/05/96	120	1406	2055	METALLICA A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm. ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E016	CODICE: TO004REI120P009E17 DATA: 11/06/96	120	2106	2205	METALLICA A 2 ANTE CIECA CON ANTE ENTRAMBE LARGHE 1000 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E002	CODICE: TO004REI120P009E15 DATA: 06/05/96	120	1371	2055	METALLICA A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm. ED ANTA PRINCIPALE LARGA 665 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E001	CODICE: TO004REI120P009E16 DATA: 06/05/96	120	1306	2055	METALLICA A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm. ED ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm.
DIERRE S.p.a.	IDRA 2C REI 120	CODICE: TO004REI120P019 DATA: 28/11/96	120	2700	2750	METALLICA A 2 ANTE CON FINESTRATURA 600 x 400 mm SU ANTA SECONDARIA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a. Div. TREDI	IDRA 2B REI 120	CODICE: TO004REI120P009 DATA: 16/10/95	120	2026	2333	METALLICA A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 370 x 570 mm.SU ANTA PRINCIPALE
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	DOMOFERM REI 120.64.2	CODICE: BZ006REI120P003 DATA: 13/03/95	120	2128	2164	METALLICA A 2 ANTE CIECHE , CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1220 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 810 mm.
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/2b/120	CODICE: BR010REI120P004 DATA: 07/11/94	120	1910	2240	METALLICA A 2 ANTE UGUALI E CIECHE
FIS S.p.a.	IGNIPORTA MEGA 2B	CODICE: PD019REI120P007 DATA: 27/09/96	120	2910	2790	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , CIECHE E COMPOSTE CIASCUNA DA 2 PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA ,

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./120	CODICE: RM026REI120P002 DATA: 26/08/95	120	2320	2406	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CON VETRO 360 X 320 mm.,COSTITUITO DA 2 LASTRE DA 21 mm. INTERCALATE DA 17 mm.D'ARIA
INDOOR S.r.l.	FLY2TF120	CODICE: BG021REI120P004 DATA: 09/11/95	120	2301	2198	METALLICA A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 450 x 400 SU ENTRAMBE
MEVERIN S.r.l.	2B12A - FIRE FIXING	CODICE: PR002REI120P007 DATA: 14/04/95	120	2500	2640	METALLICA A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 600 x 415 mm. SU ANTA PRINCIPALE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 2000 x 2300 mm.	CODICE: PR002REI120P007E17 DATA: 15/06/96	120	2000	2300	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE .

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1800 x 2300 mm.	CODICE: PR002REI120P007E16 DATA: 15/06/96	120	1800	2300	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE .
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1600 x 2300 mm.	CODICE: PR002REI120P007E15 DATA: 15/06/96	120	1600	2300	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1200 x 2000	CODICE: PR002REI120P007E1 DATA: 15/06/96	120	1200	2000	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm. ,ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1200 x 2150 mm.	CODICE: PR002REI120P007E7 DATA: 15/06/96	120	1200	2150	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm.,ENTRAMBE CIECHE

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1400 x 2000 mm.	CODICE: PR002REI120P007E2 DATA: 15/06/96	120	1400	2000	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm.,ENTRAMBE CIECHE .
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1400 x 2300	CODICE: PR002REI120P007E14 DATA: 15/06/96	120	1400	2300	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm.,ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1200 x 2300 mm.	CODICE: PR002REI120P007E13 DATA: 15/06/96	120	1200	2300	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm.,ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 2400 x 2150	CODICE: PR002REI120P007E12 DATA: 15/06/96	120	2400	2150	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1600 x 2000 mm.	CODICE: PR002REI120P007E3 DATA: 15/06/96	120	1600	2000	METALLICA A 2 ANTE A 2 ANTE UGUALI CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1800 x 2000 mm.	CODICE: PR002REI120P007E4 DATA: 15/06/96	120	1800	2000	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE .
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 2400 x 2000 mm.	CODICE: PR002REI120P007E6 DATA: 15/06/96	120	2400	2000	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1400 x 2150 mm.	CODICE: PR002REI120P007E8 DATA: 15/06/96	120	1400	2150	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm.,ENTRAMBE CIECHE .

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1600 x 2150 mm.	CODICE: PR002REI120P007E9 DATA: 15/06/96	120	1600	2150	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE .
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1800 x 2150 mm.	CODICE: PR002REI120P007E10 DATA: 15/06/96	120	1800	2150	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE .
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 2400 x 2300 mm.	CODICE: PR002REI120P007E18 DATA: 15/06/96	120	2400	2300	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE .
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 2000 x 2150	CODICE: PR002REI120P007E11 DATA: 15/06/96	120	2000	2150	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 2000 x 2400 mm.	CODICE: PR002REI120P007E23 DATA: 15/06/96	120	2000	2400	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE .
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 2000 x 2000	CODICE: PR002REI120P007E5 DATA: 15/06/96	120	2000	2000	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1800 x 2400 mm.	CODICE: PR002REI120P007E22 DATA: 15/06/96	120	1800	2400	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1400 x 2400	CODICE: PR002REI120P007E20 DATA: 15/06/96	120	1400	2400	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm.,ENTRAMBE CIECHE

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 2400 x 2400 mm.	CODICE: PR002REI120P007E24 DATA: 11/06/96	120	2400	2400	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1200 x 2400 mm.	CODICE: PR002REI120P007E19 DATA: 15/06/96	120	1200	2400	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm.,ENTRAMBE CIECHE.
NINZ & CO S.a.s.	PORTA PROGET A 2 ANTE REI 120 L (850-2660) x H (1750-2880) mm	CODICE: BZ050REI120P007 DATA: 21/10/96	120	2375	2650	METALLICA A 2 ANTE CON VETRO 400x600 SU ANTA SECONDARIA E VETRO 522x1460 SU ANTA PRIMARIA
NINZ & CO S.a.s.	PORTA PROGET A 2 ANTE REI 120 L(850-2070)xH(1750-2200) mm.	CODICE: BZ050REI120P006 DATA: 24/03/95	120	1860	2030	METALLICA A 2 ANTE CON VETRO 400x1400 SU ANTA PRINCIPALE E VETRO 400x600 SU ANTA SECONDARIA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
NINZ Firedoors di K. Ninz & Co. s.a.s.	PORTA PROGET A 2 ANTE REI 120 L=(850-2000) x H=(1750-2150) CON O SENZA OBLO'	CODICE: BZ050REI120P008 DATA: 05/02/97	120	2060	2180	METALLICA A 2 ANTE UGUALI LARGHE 960 mm. CON VETRO 400 x 600 mm SU ENTRAMBE
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO CIECA CON VISIVA A 2 ANTE AD APERTURA LATERALE	CODICE: MI009REI120P005 DATA: 12/12/95	120	2600	2700	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , CON FINESTRATURA 510 x 610 mm. SU CIASCUN ANTA
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/120	CODICE: PD012REI120P005 DATA: 28/02/95	120	2340	2370	METALLICA A 2 ANTE CON FINESTRATURA 300x1400 mm. NELL'ANTA SECONDARIA
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 120	CODICE: TV053REI120P001 DATA: 03/06/95	120	2450	2425	METALLICA A 2 ANTE UGUALI E CIECHE

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 1S 120	CODICE: TV053REI120P001E1 DATA: 27/06/96	120	2818	2668	METALLICA A 2 ANTE CIECA
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 2S 120	CODICE: TV053REI120P001E19 DATA: 27/06/96	120	2750	2500	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , CIECA
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 3S 120	CODICE: TV053REI120P001E18 DATA: 27/06/96	120	2500	2500	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , CIECA
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 5S 120	CODICE: TV053REI120P001E16 DATA: 27/06/96	120	2000	2150	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 6S 120	CODICE: TV053REI120P001E15 DATA: 27/06/96	120	1800	2150	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , CIECA
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 7S 120	CODICE: TV053REI120P001E14 DATA: 27/06/96	120	1600	2150	METALLICA A 2 ANTE UGUALI , CIECA
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 9S 120	CODICE: TV053REI120P001E12 DATA: 27/06/96	120	2450	2150	METALLICA A 2 ANTE CIECA
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 10S 120	CODICE: TV053REI120P001E11 DATA: 27/06/96	120	2250	2350	METALLICA A 2 ANTE CIECA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 4D 120	CODICE: TV053REI120P001E7 DATA: 27/06/96	120	1600	2150	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1200 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm.
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 9D 120	CODICE: TV053REI120P001E2 DATA: 27/06/96	120	1250	2000	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 350 mm.
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 5D 120	CODICE: TV053REI120P001E6 DATA: 27/06/96	120	1450	2150	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm.
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 6D 120	CODICE: TV053REI120P001E5 DATA: 27/06/96	120	1250	2150	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 350 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 7D 120	CODICE: TV053REI120P001E4 DATA: 27/06/96	120	1600	2000	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1200 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm.
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 8D 120	CODICE: TV053REI120P001E3 DATA: 27/06/96	120	1450	2000	METALLICA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm.
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 8S 120	CODICE: TV053REI120P001E13 DATA: 27/06/96	120	1400	2150	METALLICA A 2 ANTE UGUALI,CIECA
SUSIGAN RODOLFO A.& C. S.n.c.	MAGNUM 2A 1D 120	CODICE: TV053REI120P001E23 DATA: 31/10/96	120	1600	2400	METALLICA A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE ,CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1200 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm.,

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SUSIGAN RODOLFO A.& C. S.n.c.	MAGNUM 2A 4S 120	CODICE: TV053REI120P001E24 DATA: 31/10/96	120	2000	2400	METALLICA A 2 ANTE UGUALI CIECHE
SUSIGAN RODOLFO A.& C. S.n.c.	MAGNUM 2A 11S 120	CODICE: TV053REI120P001E21 DATA: 31/10/96	120	2600	2668	METALLICA A 2 ANTE UGUALI CIECHE
SUSIGAN RODOLFO A.& C. S.n.c.	MAGNUM 2A 3D 120	CODICE: TV053REI120P001E20 DATA: 31/10/96	120	1250	2400	METALLICA A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE ,CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 350 mm.,
SUSIGAN RODOLFO A.& C. S.n.c.	MAGNUM 2A 2D 120	CODICE: TV053REI120P001E22 DATA: 31/10/96	120	1450	2400	METALLICA A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE ,CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm.,

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	ROLLING 2R REI 120	CODICE: TO004REI120P015 DATA: 02/07/96	120	2600	2700	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI CON APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2250 mm. x 2470 mm.
FABBRO GIUSTRA	GIUSTRA PRIMO	CODICE: MI062REI120P001 DATA: 19/08/95	120	2600	2700	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2300 mm.
FAEL SECURITY S.r.l.	ROBOR/2	CODICE: BR010REI120P002 DATA: 28/10/94	120	2775	2755	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2300 x 2300 mm.
FERR-EDIL APPALTI S.n.c.	Mod.PHOENIX tipo VULCANO	CODICE: TO057REI120P002 DATA: 07/12/95	120	2720	2700	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE CON FORO MURO 2480 x 2440 mm. , A 1 ANTA CON PORTA PEDONALE CENTRALE AVENTE FORO DI PASSAGGIO 1060 x 2000 mm

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
FERR-EDIL APPALTI S.n.c.	Mod.PHOENIX tipo Vesuvio	CODICE: TO057REI120P001 DATA: 10/03/95	120	2720	2700	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2480 x 2440 mm.
FERR-EDIL APPALTI S.n.c.	MOD. PHOENIX TIPO STROMBOLI	CODICE: TO057REI120P003 DATA: 05/12/96	120	2830	2700	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE, ENTRAMBE COSTITUITE DA DUE MODULI DI LARGHEZZA 680 mm , CON FORO MURO 2420 x 2440 mm.
FIS S.p.a.	IGNIPORTA SLIDE STEEL	CODICE: PD019REI120P009 DATA: 13/01/97	120	2640	2870	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA CON FORO MURO 2440 x 2600 mm.
ICRAS S.r.l.	SIPACUR	CODICE: TN103REI120P001 DATA: 11/11/96	120	2950	2700	METALLICA SCORREVOLE VERTICALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA TELESCOPICA CON FORO MURO 2220 x 2560 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
INDOOR S.r.l.	S1TF	CODICE: BG021REI120P001 DATA: 30/09/94	120	2600	2700	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2420 mm.
INDOOR S.r.l.	STFT120	CODICE: BG021REI120P003 DATA: 30/08/95	120	2600	2700	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 3 ANTE DI CUI 2 OPPOSTE ED 1 TELESCOPICA CON PORTA A BATTENTE AVENTE VETRO 360x260 CON FORO MURO 2250 x 2350 mm.
MEBA S.r.l.	IGNIDOORS SC120	CODICE: MT071REI120P001 DATA: 21/11/96	120	2590	2632	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2200 mm.
MEVERIN S.r.l.	SC 212 FIRE FIXING	CODICE: PR002REI120P004 DATA: 07/11/94	120	2600	2800	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 2400 x 2550 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MEVERIN S.r.l.	SC 112 FIRE FIXING	CODICE: PR002REI120P010 DATA: 02/07/96	120	2800	2950	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO LARGO 2600 mm. ED ALTO 2700 mm.
MEVERIN S.r.l.	SC212M FIRE FIXING	CODICE: DATA: 11/11/90	120	0	0	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE
MEVERIN S.r.l.	SS 12 FIRE FIXING	CODICE: PR002REI120P005 DATA: 02/12/94	120	2700	2800	METALLICA SCORREVOLE VERTICALMENTE CON APERTURA INFERIORE A 1 ANTA CON FORO MURO LARGO 2200 mm. ED ALTO 2600 mm.
MEVERIN S.r.l.	SCP12 FIRE-FIXING	CODICE: PR002REI120P011 DATA: 11/11/96	120	2839	2850	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE CON FORO MURO LARGO 2500 mm. ED ALTO 2600 mm. ED AVENTE ANTA PEDONALE , PROVVISTA DI FINESTRATURA 365 x 500 mm. E CON FORO DI PASSAGGIO 800 x 2100 mm.,

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
OFF.BREVETTI SISTI S.p.a.	P.TAGL.CIECA A SCORR.ORIZZ.	CODICE: MI009REI120P002 DATA: 05/08/94	120	2600	2700	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2250 x 2395 mm.
SACIL-HLB-OFF.DI CORMANO	FIRETECH	CODICE: MI066REI120P001 DATA: 03/06/95	120	2600	2705	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2200 x 2400 mm.
SAN.CO. COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.p.a.	ISOFIRE/SCORREVOLE "P" REI 120'	CODICE: TN013REI120P016 DATA: 28/10/96	120	2640	2750	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE CON FORO MURO 2400 x 2480 mm. , CON ANTA PEDONALE A BATTENTE, DIMENSIONI FORO DI PASSAGGIO 1050 x 2000 mm
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE SCORREVOLE R.E.I. 120'	CODICE: TN013REI120P011 DATA: 22/08/95	120	2650	2770	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE DISUGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2400 x 2400 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SCHIEVANO S.r.l.	SPEEDY/2A/120	CODICE: PD012REI120P004 DATA: 21/11/94	120	2600	2700	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2400 x 2460 mm.
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l	PSU 120 CST	CODICE: BG025REI120P002 DATA: 28/03/95	120	2890	2710	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2430 x 2430 mm.
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l	PSU 2 120 CST	CODICE: BG025REI120P004 DATA: 21/10/95	120	2600	2745	METALLICA SCORREVOLE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2400 x 2465 mm.
SIDERMECCANICA UMBRA	STOP FIRE 2000	CODICE: PG054REI120P003 DATA: 30/08/95	120	2900	2930	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA , COMPOSTA DA 3 PANNELLI MODULARI LARGHI 900 mm. CIASCUNO ,CON FORO MURO 2450 x 2600 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SUSIGAN RODOLFO A. & C.	MAGNUM SC 120	CODICE: TV053REI120P002 DATA: 08/07/96	120	2825	2755	METALLICA SCORREVOLE A 1 ANTA CON FORO MURO 2400 x 2455 mm.
SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c.	MAGNUM 1SC 120	CODICE: TV053REI120P002E1 DATA: 07/02/97	120	1225	2250	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 800 x 1950 mm.
SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c.	MAGNUM 10SC 120	CODICE: TV053REI120P002E5 DATA: 07/02/97	120	2525	2750	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2100 x 2450 mm.
SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c.	MAGNUM 7SC 120	CODICE: TV053REI120P002E4 DATA: 07/02/97	120	2425	2500	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c.	MAGNUM 3SC 120	CODICE: TV053REI120P002E2 DATA: 07/02/97	120	2025	2250	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1600 x 1950 mm.
SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c.	MAGNUM 5SC 120	CODICE: TV053REI120P002E3 DATA: 07/02/97	120	2825	2250	METALLICA SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2000 x 2200 mm.
DALDOSS ELEVETRONIC S.p.a.	Porta a battente antincendio tipo PB/FR mod.90/120	CODICE: TN091REI060P002 DATA: 27/09/96	60	1110	1480	PER MONTACARICHI cat."D" A 1 ANTA AVENTE SPESSORE TOTALE 46 mm. E TELAIO, FISSATO A PARETE CON 8 ZANCHE (2 SU CIASCUN LATO), CON FORO DI PASSAGGIO 900 x 1200 mm.
CEITA S.r.l.	P.EXPORT REI 60 COD.ET RH1	CODICE: MI014REI060P001 DATA: 27/12/94	60	1300	2400	PER VANO ASCENSORE A 1 ANTA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
CEITA S.r.l.	P.EXPORT A 2 B.COD.DB RH1	CODICE: MI014REI060P002 DATA: 27/12/94	60	2600	2700	PER VANO ASCENSORE A 2 ANTE UGUALI
CEAM ASCENSORI S.r.l.	MODELLO 1993 - 060 - 2TL	CODICE: BO007REI060P002 DATA: 26/01/95	60	1500	2200	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO DI PASSAGGIO 1300 x 2000 mm
CEAM ASCENSORI S.r.l.	MODELLO 1993 - 060 - 4TC	CODICE: BO007REI060P003 DATA: 26/01/95	60	2500	2400	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 4 ANTE UGUALI CON FORO MURO 2300 x 2300 mm
CEAM ASCENSORI S.r.l.	MODELLO 1993 - 060 - 2C	CODICE: BO007REI060P001 DATA: 26/01/95	60	1500	2100	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1300 x 2000 mm

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
COSTR.MECC.MEZZAGO S.r.l.	EURO 91	CODICE: MI092REI060P001 DATA: 05/08/96	60	2190	2565	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 4 ANTE TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
DA.PA. S.r.l.	2-A-O REI 60	CODICE: RM074REI060P001 DATA: 05/12/95	60	1170	2360	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 970 x 2000 mm.
DA.PA. S.r.l.	2-A-T REI 60	CODICE: RM074REI060P003 DATA: 05/12/95	60	1170	2360	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA TELESCOPICA CON FORO MURO 970 x 2000 mm.
FIAM S.r.l.	TFR - 1N	CODICE: MI031REI060P004 DATA: 24/03/95	60	1500	2385	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1500 x 2192 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
FIAM S.r.l.	TFR 2L/2R	CODICE: MI031REI060P003 DATA: 24/03/95	60	1500	2385	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1500 x 2192 mm.
I.G.V. S.p.A.	P 22 T	CODICE: MI060REI060P002 DATA: 07/12/95	60	1450	2253	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1250 x 2000 mm.
I.G.V. S.p.A.	P 22 C	CODICE: MI060REI060P001 DATA: 07/12/95	60	1450	2261	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE FISSATA CON STAFFE A TASSELLI CON FORO MURO 1250 x 2000 mm.
I.L.C. S.r.l.	Porta Automatica Tagliafuoco REI 60	CODICE: MI100REI060P001 DATA: 27/09/96	60	2200	2700	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 4 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2000 x 2500 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
KO.ME.P.A. S.r.l.	K90-REI	CODICE: MI041REI060P001 DATA: 23/11/94	60	1100	2000	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1215 x 2000 mm.
MONITOR S.r.l.	PORTA DI PIANO TIPO 2AD-2AS AUTOMATICHE TIPO 92 VF ANTINCENDIO	CODICE: MI072REI060P002 DATA: 30/08/95	60	1450	2290	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA TELESCOPICA CON FORO MURO 1250 x 2000 mm.
MONITOR S.r.l.	PORTA DI PIANO TIPO 4AO AUTOMATICA TIPO 92VF ANTINCENDIO	CODICE: MI072REI060P001 DATA: 26/08/95	60	2800	2657	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 4 ANTE UGUALI TELESCOPICHE ED APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2600 x 2300 mm.
MONITOR S.r.l.	PORTA PER ASCENSORE AD APERTURA CENTRALE MOD. 085N REI 60	CODICE: MI072REI060P003 DATA: 28/11/96	60	1300	2290	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 1100 x 2000 mm

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
PRISMA S.r.l.	COMPATTO TAGLIAFUOCO ITALIA CD/C2 REI 60 A NORME UNI 9723	CODICE: MI017REI060P001 DATA: 28/03/95	60	1102	2260	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1102 x 2061,5 mm.
PRISMA S.r.l.	COMPATTO TAGLIAFUOCO ITALIA CDTC/4 REI 60	CODICE: MI017REI060P003 DATA: 05/12/96	60	2200	2420	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2000 x 2100 mm.
SABIEM S.p.a.	GFR-C4	CODICE: BO073REI060P002 DATA: 11/10/96	60	2730	2567	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2400 x 2300 mm.
SCHINDLER ASCENSORI S.p.a	PORTA AUTOMATICA C11-TF60	CODICE: MI040REI060P003 DATA: 21/11/94	60	1100	2384	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 900 x 2000 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SCHINDLER ASCENSORI S.p.a	9ZT-TF	CODICE: MI040REI060P002 DATA: 21/11/94	60	3200	2420	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 4 ANTE UGUALI CON FORO MURO 2000 x 2200 mm.
SCHINDLER ASCENSORI S.p.a	PORTA AUTOMATICA T11-TF60	CODICE: MI040REI060P001 DATA: 21/11/94	60	2234	1100	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 900 x 2000 mm.
SELCOM S.p.a.	S.3201 TIPO 11/R-L REI 60	CODICE: PR003REI060P002 DATA: 19/07/94	60	1770	2922	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI , CON FORO MURO LARGO 1570 mm. ED ALTO 2700 mm.
SELCOM S.p.a.	S."3201" TIPO "TY.01"	CODICE: PR003REI060P001 DATA: 19/07/94	60	1810	2952	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO LARGO 1570 mm. ED ALTO 2700 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SELCOM S.p.a.	Porta automatica per ascensore ad apertura centrale a 4 ante,Serie 3201, Tipo 41/C	CODICE: PR003REI060P006 DATA: 06/06/96	60	2800	2960	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO LARGO 2600 mm. ED ALTO 2700 mm.
SEMATIC ITALIA S.p.a.	SERIE 2000 TIPO S4Z REI 60	CODICE: BG046REI060P002 DATA: 28/03/95	60	2650	2400	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE TELESCOPICA A 4 ANTE UGUALI CON FORO MURO 2650 x 2400 mm.
TIEFFE S.r.l.	UNIFIRE 1B/S	CODICE: MI048REI060P002 DATA: 28/08/95	60	1335	2235	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1255 x 2145 mm.
SELCOM S.p.a.	S.3201 TIPO 11/R-L REI 90	CODICE: PR003REI090P004 DATA: 22/12/94	90	1400	2422	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO LARGO 1200 mm. ED ALTO 2200 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SEMATIC ITALIA S.p.a.	SERIE 2000 TIPO S4Z REI 90	CODICE: BG046REI090P001 DATA: 24/03/95	90	2650	2400	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE TELESCOPICA A 4 ANTE UGUALI CON FORO MURO 2650 x 2400 mm.
CEITA S.r.l.	PORTA EXPORT AD UN BATTENTE REI 120 CODICE ET RH2	CODICE: MI014REI120P003E1 DATA: 30/11/95	120	800	2100	PER VANO ASCENSORE A 1 ANTA
CEITA S.r.l.	Porta Export Doppio Battente REI 120 codice RH2	CODICE: MI014REI120P003 DATA: 15/06/95	120	2600	2700	PER VANO ASCENSORE A 2 ANTE UGUALI
CEAM ASCENSORI S.r.l.	MODELLO 1993 - 120 - 2C	CODICE: BO007REI060P004 DATA: 26/01/95	120	1500	2100	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1300 x 2000 mm

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
CEAM ASCENSORI S.r.l.	MODELLO 1993 - 120 - 2TL	CODICE: B0007REI060P005 DATA: 26/01/95	120	1500	2200	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1300 x 2000 mm.
FIAM S.r.l.	HFR 1N	CODICE: MI031REI120P001 DATA: 19/12/94	120	1560	2266	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1200 x 2000 mm.
FIAM S.r.l.	HFR 2LR	CODICE: MI031REI120P002 DATA: 19/12/94	120	1560	2256	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1200 x 2000 mm.
I.G.V. S.p.A.	P 29 T	CODICE: MI060REI120P003 DATA: 08/07/96	120	1460	2253	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1260 x 2000 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
I.G.V. S.p.a.	PORTA AUTOMATICA CENTROTELESCOPICA RESISTENTE AL FUOCO, REI120, TIPO P 30 CT	CODICE: MI060REI120P005 DATA: 27/06/96	120	2300	2653	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE, FISSATA MEDIANTE TASSELLI
KO.ME.P.A. S.r.l.	Porta di piano 2PD/2PS K 90 REI 120	CODICE: MI041REI120P002 DATA: 27/09/96	120	1330	2240	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO MEDIANTE STAFFE CON FORO MURO 1330 x 2240 mm.
O.R.E.M. S.p.a.	P02 1600	CODICE: PE049REI120P001 DATA: 26/01/95	120	1595	2439	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 1395 x 2185 mm.
O.R.E.M. S.p.a.	PT2 1600	CODICE: PE049REI120P002 DATA: 26/01/95	120	1595	2439	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE UGUALI AD APERTURA TELESCOPICA CON FORO MURO 1395 x 2185 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SABIEM S.r.l.	H F R - C 4	CODICE: BO073REI120P001 DATA: 07/09/95	120	2730	2567	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2400 x 2300 mm.
SELCOM S.p.a.	S.3201 TIPO 11/R-L REI 120	CODICE: PR003REI120P003 DATA: 19/07/94	120	1810	2752	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO LARGO 1570 mm. ED ALTO 2500 mm.
SELCOM S.p.a.	Porta automatica per ascensore ad apertura centrale a 4 ante, Serie 3201, Tipo 41/C	CODICE: PR003REI120P005 DATA: 10/03/95	120	2700	2760	PER VANO ASCENSORE SCORREVOLE A QUATTRO ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO DI PASSAGGIO LARGO 2500 mm. ED ALTO 2500 mm.
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l	MIDIR	CODICE: BG025REI045P003 DATA: 20/10/95	45	1186	2196	VETRATA A 1 ANTA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	VISUAL 1B REI 60	CODICE: TO004REI060P002 DATA: 13/03/95	60	1240	2410	VETRATA A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm. DA TERRA
DIERRE S.p.a.	VISUAL 1B REI 60/E001	CODICE: TO004REI060P002E1 DATA: 31/10/96	60	880	2290	VETRATA A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm. DA TERRA
DIERRE S.p.a.	VISUAL 1B REI 60/E005	CODICE: TO004REI060P002E3 DATA: 31/10/96	60	1300	2550	VETRATA A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm. DA TERRA
DIERRE S.p.a.	VISUAL 1B REI 60/E002	CODICE: TO004REI060P002E2 DATA: 31/10/96	60	1080	2290	VETRATA A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm. DA TERRA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
FIS S.p.a.	IGNIPORTA GLASS STEEL 1/B	CODICE: PD019REI060P003 DATA: 18/10/94	60	1300	2300	VETRATA A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA
FIS S.p.a.	IGNIPORTA ALLGLASS 1/B	CODICE: PD019REI060P005 DATA: 02/11/94	60	1250	2720	VETRATA A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA
NONES S.p.a.	IGNISTOP VETRO AV 10	CODICE: TN001REI060P006 DATA: 18/10/94	60	1200	2360	VETRATA A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA A 655 mm. DA TERRA
OFF.BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA AD 1 ANTA AD APERTURA LATERALE	CODICE: MI009REI060P004 DATA: 28/03/95	60	1200	2320	VETRATA A 1 ANTA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/AV.1A+LV+ SV REI 60	CODICE: TN013REI060P004 DATA: 27/12/94	60	2600	2700	VETRATA A 1 ANTA CON PANNELLO LATERALE E SOPRALUCE
SCHIEVANO S.r.l.	SCHIGLASS/1A/60	CODICE: PD012REI060P007 DATA: 10/03/95	60	1340	2320	VETRATA A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60C	CODICE: BZ039REI060P003 DATA: 05/12/96	60	2600	2700	VETRATA A 1 ANTA CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm.,ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm. E CON TRAVERSA INTERMEDIA , CON LATERALE LARGO 875 mm. MUNITO DI FINESTRA ALTA 1305 mm. , CON SOPRALUCE LARGO 472 mm.
ALTO ADIGE TECNOSYSTEM	FIREBREAK REI 60	CODICE: BZ081REI060P001 DATA: 28/06/96	60	2600	2700	VETRATA A 2 ANTE UGUALI LARGHE COMPLESSIVAMENTE 1600 mm. ,CON LATERALI E SOPRALUCE FISSI, NONCHE' PANNELLATURA CIECA DEL LATERALE INFERIORE LATO ANTA PRINCIPALE (VISTA INTERNA)

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
BLOXER S.r.l.	BLOXALL 70	CODICE: PD030REI060P002 DATA: 14/12/94	60	2600	2700	VETRATA A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA , CON UN LATERALE LARGO 400 mm. PER PARTE ED UN SOPRALUCE ALTO 600 mm.
DIERRE S.p.a.	VISUAL 2C REI 60	CODICE: TO004REI060P016 DATA: 19/10/96	60	2648	2724	VETRATA A 2 ANTE DISUGUALI, CON 2 PANNELLI LATERALI 470 x 2724 mm. E 1 SOPRALUCE 2648 x 600 mm. VETRATI FISSI
DIERRE S.p.a. Div.TREDI	VISUAL 2B 60	CODICE: TO004REI060P003 DATA: 13/03/95	60	2060	2410	VETRATA A 2 ANTE UGUALI , CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm. DA TERRA
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	DOMOFERM REI 60 VE.CO.	CODICE: BZ006REI060P007 DATA: 27/06/96	60	2600	2700	VETRATA A 2 ANTE DISUGUALI LARGHE 1154 mm. (PRINCIPALE) E 606 mm. (SECONDARIA), ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA , CON LATERALI LARGHI 520 mm.(LATO ANTA PRINCIPALE) E 320 mm., CON SOPRALUCE 500x2600 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
EURODOOR S.r.l.	TECFIRE VT20	CODICE: TN067REI060P001 DATA: 20/10/95	60	2300	2295	VETRATA A 2 ANTE CON CONTROTELAIO SU DUE LATI FORMATO DA UN MONTANTE VERTICALE E DA META'TRAVERSA SUPERIORE,REALIZZATI CON TUBOLARE IN ACCIAIO,
FAEL SECURITY S.r.l.	VECTRA/C	CODICE: BR010REI060P008 DATA: 15/06/95	60	2600	2800	VETRATA A 2 ANTE UGUALI, LARGHE COMPLESSIVAMENTE 1600 mm. E CON TRAVERSA INTERMEDIA , CON UN LATERALE PER PARTE LARGO 500 mm.
FIS S.p.a.	IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B	CODICE: PD019REI060P004 DATA: 18/10/94	60	2200	2300	VETRATA A 2 ANTE UGUALI CON TRAVERSA INTERMEDIa
FIS S.p.a.	IGNIPORTA 2 ANTE GLASS-ALL	CODICE: PD019REI060P001 DATA: 29/09/94	60	2000	2250	VETRATA A 2 ANTE UGUALI

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
GASSER METALLBAU S.r.l.	SECUR 60	CODICE: BZ015REI060P001 DATA: 05/12/95	60	2600	2700	VETRATA A 2 ANTE CON SOPRALUCE FISSO VETRATO ALTO 600 mm. E DUE LATERALI FISSI CIECHI LARGHI 500 mm. ED ALTI 2700 mm.
LARENTIS S.r.l.	SISTEMA LARFIRE	CODICE: TN027REI060P001 DATA: 11/07/95	60	2600	2550	VETRATA A 2 ANTE UGUALI LARGHE COMPLESSIVAMENTE 1765 mm. , CON LATERALE LARGO 700 mm. (POSTO SUL LATO ANTA PRINCIPALE) E SOPRALUCE ALTO 485 mm.
NONES S.P.A.	IGNISTOP VETRO BV 15	CODICE: TNOO1REI060P010 DATA: 14/04/95	60	2100	2365	VETRATA A 2 ANTE UGUALI CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ANTA PRINCIPALE
NONES S.P.A.	IGNISTOP VETRO BV 10	CODICE: TN001REI060P009 DATA: 12/04/96	60	2600	2700	VETRATA A 2 ANTE UGUALI CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ANTA SECONDARIA , 2 LATERALI LARGHI 500 mm. E CON TRAVERSA INTERMEDIA A 2100 mm. DA TERRA E SOPRALUCE ALTO 600 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
OFF.BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A 2 ANTE AD APERTURA LATERALE CON CONTROTELAIO	CODICE: MI009REI060P006 DATA: 15/06/95	60	2400	2320	VETRATA A 2 ANTE UGUALI CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE
SAN.CO S.r.l.	ISOFIRE/AV.2A+LV+ SV REI 60	CODICE: TN013REI060P006 DATA: 24/03/95	60	2600	2700	VETRATA A 2 ANTE UGUALI CON ANTA PRINCIPALE CIECA E CON VETRO 579x1709 SU ANTA SECONDARIA,CON SOPRALUCE CON VETRO 1445x344 E LATERALE CON VETRO 574x1844
SCHIEVANO S.r.l.	SCHIGLASS/2A/60	CODICE: PD012REI060P008 DATA: 10/03/95	60	2240	2320	VETRATA A 2 ANTE UGUALI CON TRAVERSA INTERMEDIA
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	FUNLIGHT	CODICE: BG025REI060P007 DATA: 12/02/97	60	2300	2700	VETRATA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE LARGHE 1061 mm. (LATO OPPOSTO CERNIERE) E CON FALSO TRAVERSO INTERMEDIO SU CIASCUNA , E SOPRALUCE CON VETRO 2106 mm. x 400 mm.

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SX S.r.l.	GENIO	CODICE: CO102REI060P001 DATA: 19/10/96	60	2600	2700	VETRATA A 2 ANTE DISUGUALI, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1160 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm, CON LATERALE CIECO FISSO LARGO 685 mm. E SOPRALUCE VETRATO FISSO ALTO 375 mm.
W.M.K. S.r.l.	FE.60	CODICE: BZ039RE060P001 DATA: 16/01/95	60	2600	2700	VETRATA A 2 ANTE UGUALI LARGHE COMPLESSIVAMENTE 1800 E CON TRAVERSA INTERMEDIA , CON DUE LATERALI LARGHI 400 mm. CIASCUNO E SOPRALUCE ALTO 500 mm.
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60 A	CODICE: BZ039REI060P002 DATA: 28/03/95	60	2200	2300	VETRATA A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E10	CODICE: BZ039REI060P002E10 DATA: 11/10/96	60	2400	2300	VETRATA A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E9	CODICE: BZ039REI060P002E9 DATA: 11/10/96	60	2000	2300	VETRATA A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E1	CODICE: BZ039REI060P002E1 DATA: 11/10/96	60	2530	2530	VETRATA A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E2	CODICE: BZ039REI060P002E2 DATA: 11/10/96	60	2530	2300	VETRATA A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E3	CODICE: BZ039REI060P002E3 DATA: 11/10/96	60	2200	2530	VETRATA A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E4	CODICE: BZ039REI060P002E4 DATA: 11/10/96	60	1000	2300	VETRATA A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E5	CODICE: BZ039REI060P002E5 DATA: 11/10/96	60	1200	2300	VETRATA A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E6	CODICE: BZ039REI060P002E6 DATA: 11/10/96	60	1400	2300	VETRATA A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E7	CODICE: BZ039REI060P002E7 DATA: 11/10/96	60	1600	2300	VETRATA A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E8	CODICE: BZ039REI060P002E8 DATA: 11/10/96	60	1800	2300	VETRATA A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
DIERRE S.p.a. DIV. TREDI	VISUAL 1B REI 90	CODICE: TO004REI090P005 DATA: 24/03/95	90	1240	2410	VETRATA A 1 ANTA
DIERRE S.p.a. DIV. TREDI	VISUAL 2B 90	CODICE: TO004REI090P004 DATA: 24/03/95	90	2060	2410	VETRATA A 2 ANTE UGUALI
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP	CODICE: RM026REI090P001 DATA: 27/12/94	90	1820	2365	VETRATA A 2 ANTE CON TRAVERSA INTERMEDIA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/AV 2A + LV + SV R.E.I. 90	CODICE: TN013REI090P014 DATA: 31/05/96	90	2690	2750	VETRATA A 2 ANTE CON VETRO 587 x 1710 mm.SU ANTA SECONDARIA,CON LATERALE MUNITO DI VETRO 586 x 1844 mm. E SOPRALUCE CON VETRO 1465 x 344 mm.
BLOXER S.r.l.	BLOXALL 95	CODICE: PD030REI120P001 DATA: 08/11/94	120	1200	2160	VETRATA A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA
DIERRE S.p.a.	VISUAL 2B 120	CODICE: TO004REI120P008 DATA: 14/04/95	120	2060	2410	VETRATA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm. DA TERRA
DIERRE S.p.a.	VISUAL 2B REI 120/E005	CODICE: TO004REI120P008E1 DATA: 31/10/96	120	1900	2290	VETRATA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm. DA TERRA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
DIERRE S.p.a.	VISUAL 2B REI 120/E008	CODICE: TO004REI120P008E2 DATA: 31/10/96	120	2300	2550	VETRATA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm. DA TERRA
DIERRE S.p.a.	VISUAL 2B REI 120/E003	CODICE: TO004REI120P008E4 DATA: 31/10/96	120	1400	2290	VETRATA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm. DA TERRA
DIERRE S.p.a.	VISUAL 2B REI 120/E001	CODICE: TO004REI120P008E5 DATA: 31/10/96	120	1400	2290	VETRATA A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm. DA TERRA
FAEL SECURITY S.r.l.	VIDEA	CODICE: BR010RE120P006 DATA: 26/01/95	120	1820	2190	VETRATA A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE E DATA OMOLOGAZIONE	REI	Largh. mm.	Alt. mm.	TIPO
MARZOLI & MARGHERI S.n.c.	GIOTTO	CODICE: FI011REI120P001 DATA: 25/10/94	120	2313	2392	VETRATA A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 981 mm. ED ANTA SECONDARIA LARGA 1041 mm.
SAN.CO.	ISOFIRE/AV 2A + LV + SV REI 120	CODICE: TN013REI120P015 DATA: 31/05/96	120	2690	2750	VETRATA A 2 ANTE CON VETRO 587 x 1710 SU ANTA SECONDARIA,CON LATERALE MUNITO DI VETRO 586 x 1844 E SOPRALUCE CON VETRO 1465 x 344 mm.
SCHIEVANO S.r.l.	SCH GLASS 120	CODICE: PD012RE120P009 DATA: 13/01/97	120	2630	2715	VETRATA A 2 ANTE UGUALI CON UN PANNELLO LATERALE LARGO 420 mm. PER PARTE E SOPRALUCE ALTO 595 mm.

97A1991

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651356) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189